

Praha dne 3. června 2022  
Č. j.: MZP/2022/410/1008  
Sp. zn.: ZN/MZP/2022/410/73  
Vyřizuje: JUDr. Veronika Rampírová, Ph.D.  
Tel.: 267 122 139  
E-mail: [Veronika.Rampirova@mzp.cz](mailto:Veronika.Rampirova@mzp.cz)

## Odpověď k žádosti o informace

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 23. 5. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), kterou zasíláte v návaznosti na přípis ministerstva ze dne 17. 5. 2022 „ve věci OPŽP CZ. 05.3.29/0.0/0018 – 104/0009873 Vybavení pro třídící centrum Bystřice u Benešova“ a odvoláváte se rovněž na vyjádření ministerstva ze dne 16. 6. 2021, č.j. MZP/2021/330/1093, podle kterého nelze podpořené zařízení provozovat a zvažovány jsou další kroky. Uvádíte, že z vyjádření ministerstva vyplývá, že do 31. 10. 2021 měla být podlimitní zakázka dle rozhodnutí o poskytnutí dotace doložena vydanými povoleními k provozu, a doplňujete: „Firma TELP firma k dnešnímu dni nedodala pravděpodobně ani Vámi zmiňované povolení k provozu tohoto „separátoru odpadů“, nemá vyřešeny stavební úpravy, kolaudaci areálu, provozní řád nutný k pohybu zaměstnanců. Jen se lukrativní výdělečné činnosti – zpracování odpadů denně provozují. Firma stále podniká a v přilehlých trvale obývaných i rekreačních stavbách nelze kvůli hluku a i občas neidentifikovatelnému chemickému zápachu z pálených kabelů, nelze pobývat na zahradách. Detonace z drtiče jsou slyšet i při zavřených oknech. Pracovní dny, víkendy, státní svátky. Vzhledem k tomu, že jsme nejbližší bydlení, účastníci stavebního řízení na celý provoz firmy, Vás mohu ujistit, že doposud jsme nebyli vyzváni ke kolaudačnímu jednání a ptám se, proč se z Vaší strany posunulo dodání dokladů k povolení provozu z 31.10.2021 do 31.5.2022?“. Dle zákona č. 106/1999 Sb. žádáte o „sdělení, nebo jen odpověď, kdy zařízení financované z fondů EU není provozováno v souladu s platnou legislativou a jaké kroky směřující k finanční opravě byly ze strany od 16.6.2021 z Vaší strany podniknuty.“.

K Vaší žádosti sdělujeme:

Lhůta pro předložení dokumentace k Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA), do kdy je příjemce dotace povinen předložit mimo jiné doklady k povolení provozu, byla v původním rozhodnutí stanovena na 31. 10. 2021. Příjemce dotace dne 29. 10. 2021, tedy před uplynutím původního termínu, požádal o prodloužení lhůty na nový termín 30. 5. 2022. Žádost byla podložena následujícím odůvodněním: „Důvodem této žádosti je požadavek stavebního úřadu na dodatečné zkolaudování objektu, kde bude vybavení trvale umístěno a provozováno. Následně bude u krajského úřadu požádáno o rozšíření stávajícího povolení k provozu o další katalogová čísla

*odpadů a zvýšení kapacity zařízení. Časovou náročnost je obtížné posuzovat zejména z důvodu nové legislativy".* Této žádosti bylo vyhověno a termín pro předložení dokumentace k ZVA byl nově stanoven na 30. 5. 2022.

Tento postup je běžný pro všechny příjemce podpory z důvodu zachování rovného přístupu. V případě, že příjemce nedoloží do stanoveného termínu povolení k provozu a vše potřebné (plnění termínu je SFŽP ověřováno v této době), bude po prověření v souladu s pravidly OPŽP nahlášena nesrovnalost vedoucí k případnému stanovení korekce či vratky celé dotace.

S pozdravem

JUDr. Libor Dvořák  
ředitel odboru legislativního  
a zástupce náměstka pro řízení sekce  
státní správy  
*podepsáno elektronicky*