

Přílohy I, II a III

k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,

platné od 23. února 2023

(Stav po 19. zasedání Konference smluvních stran
konané v Panamě, Panama ve dnech 14. - 25. listopadu 2022)

Vysvětlivky

1. Druhy zařazené v těchto přílohách jsou uváděny:
 - a) jménem druhu; nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka “spp.” se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy k taxonům vyšším než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem klasifikace. Obecná jména zařazená za vědeckými názvy čeledí jsou pouze pro informaci. Jejich smyslem je označit ty druhy v uvedené čeledi, které jsou zařazené v přílohách. Ve většině případů se nejedná o všechny druhy v dané čeledi. [Poznámka české redakce: V českém překladu jsou jako doplňující informace navíc doplněny i české (obecné) názvy druhů a dalších taxonů. Směrodatná jsou pouze vědecká (“latinská”) jména druhů a ostatních biologických taxonů.]
4. Pro taxony rostlin nižší úrovně než druh se používají následující zkratky:
 - a) “ssp.” se používá na označení poddruhu,
 - b) “var.” se používá na označení variety (variet).
5. Vzhledem k tomu, že u žádného z druhů nebo vyššího taxonu FLORA (ROSTLINY) zařazených do přílohy I není uvedeno, že se s jejich hybridy zachází v souladu s ustanoveními článku III úmluvy, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy získanými z jednoho nebo více těchto druhů nebo taxonů lze obchodovat s potvrzením o umělém vypěstování a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, připravované ve sterilních nádobách těchto hybridů, nepodléhají ustanovením úmluvy.
6. Jména zemí, uvedená v závorkách u jména druhu z přílohy III, jsou jména těch smluvních stran Úmluvy, které navrhly zařazení daného druhu do této přílohy.
7. Je-li druh zahrnut v příloze I, II nebo III, je vždy zahrnut celý živočich nebo celá rostlina, ať živý (živá), nebo neživý (neživá). Kromě toho jsou do stejné přílohy zahrnuty také všechny jejich části a odvozeniny, pokud u živočišných druhů uvedených v příloze III a rostlinných druhů uvedených v příloze II nebo III není dotčený druh označen symbolem # následovaným číslem, které označuje, že jsou zahrnuty pouze konkrétní části a odvozeniny. Symbol # následovaný číslem umístěný vedle názvu druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy II. nebo III odkazuje na poznámku pod čarou, která označuje části nebo odvozeniny živočichů nebo rostlin, které jsou označeny jako „exempláře“ podléhající ustanovením úmluvy v souladu s čl. I písm. b) bodu (ii) nebo (iii). [Poznámka české redakce: V českém překladu jsou vysvětlující poznámky k symbolu “#”, za kterým následuje číslo, uvedeny v souhrnném přehledu na konci za části FLORA (ROSTLINY).]
8. Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:

Extrakt

Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).

Hotové hudební nástroje

Hudební nástroj (jak je uveden v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), na který je možno ihned hrát nebo u něhož je nutná pouze montáž částí, aby na něj bylo možno hrát. Tento pojem zahrnuje historické nástroje (ve smyslu kódů 97.05 a 97.06 harmonizovaného systému; umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti).

Hotové příslušenství hudebních nástrojů

Příslušenství hudebního nástroje (jak je uvedeno v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), které je odděleno od hudebního nástroje a je speciálně navrženo nebo tvarováno tak, aby mohlo být použito výslovně ve spojení s nástrojem, a které nevyžaduje žádnou další úpravu.

Hotové části a součásti hudebních nástrojů

Část nebo součást (jak je uvedena v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů) hudebního nástroje, která je připravena k montáži a je speciálně navržena a tvarována tak, aby mohla být použita výslovně ve spojení s nástrojem, a umožnila tak na něj hrát.

Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.

Zásilka

Náklad přepravovaný podle podmínek jediného náložního nebo leteckého nákladního listu bez ohledu na množství nebo počet kontejnerů či nákladových kusů, nebo kusy, které jsou nošeny, přepravovány nebo obsaženy v osobních zavazadlech.

10 kg na zásilku

U označení „10 kg na zásilku“ je zapotřebí limit 10 kg vykládat tak, že se vztahuje na hmotnost dřeva každého jednotlivého dotčeného druhu rodu *Dalbergia* nebo *Guibourtia*, které se nacházejí v položkách zásilky. Limit 10 kg je třeba posuzovat pouze na základě jednotlivých hmotností částí dřeva každého jednotlivého dotčeného druhu obsažených v každé položce zásilky, a nikoliv na základě celkové hmotnosti zásilky. Celková hmotnost každého jednotlivého dotčeného druhu se posuzuje jednotlivě, aby se určilo, zda je pro každý jednotlivý dotčený druh vyžadováno povolení nebo potvrzení CITES, a hmotnosti různých jednotlivých dotčených druhů se pro tento účel nescítají.

Upravené dřevo

Definováno pod kódem 44.09 harmonizovaného systému:

Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, vroubkované, zkosené, spojované do V, lištované, tvarované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.

Prášek

Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.

Dřevěné štěpky

Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.

Další poznámky české redakce:

9. Tento dokument byl zpracován na základě dokumentu „Results of the 19th meeting of the Conference of the Parties (CoP19)“ publikovaného Sekretariátem CITES v notifikaci 2023/015:
<https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2023-015.pdf>
10. **Barevně** (červenou barvou) jsou vyznačeny změny v přílohách I a II podle 19. zasedání Konference v roce 2022. Podrobnosti a přehled změn jsou v notifikaci Sekretariátu CITES č. 2023/005:
https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2023-005_0.pdf
11. Vyřazené taxony nejsou v seznamech uvedeny.

12. K dalším změnám došlo v příloze III (rovněž vyznačeny **červeně**) na základě požadavku několika smluvních stran v souladu s čl. XVI Úmluvy. Ke změnám přílohy III tak dochází nezávisle na konferenci smluvních stran. Aktuální verzi příloh k CITES hledejte na portálu Sekretariátu CITES <http://www.cites.org>.
13. **Modře** jsou v textu vyznačeny ostatní změny v přílohách související s opravami, které učinil Sekretariát CITES v souvislosti s taxonomickými změnami podle nově přijatého seznamu aktuálních standardních příruček pro názvy druhů uvedených v přílohách k CITES. Kupříkladu, pokud byl druh rozdělen do více druhů, jsou všechny tyto nové druhy zařazeny do stejné přílohy jako „původní“ druh.
14. Český text Úmluvy byl publikován ve Sbírce zákonů pod. č. 572/1992 Sb. a v Úředním věstníku EU L 384, 31/12/1982, str. 7 – 54 (Zvláštní vydání 2004, kapitola 11, svazek 15, str. 48 – 95).
15. V České republice jsou právně závazné seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D k nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění [aktuální informace je na portálu MŽP <http://www.mzp.cz/cites>]. Je v kompetenci Evropské komise vyhlásit změny těchto příloh formou nařízení (EU). Podle návrhu EK by se změny v přílohách k CITES měly odrazit v přílohách k nařízení tak, že nové druhy CITES I budou zařazeny do přílohy A, CITES II do přílohy B a CITES III do přílohy C. Toto však bude platit až s platností připravovaného nového nařízení Komise o změně příloh k nařízení Rady (ES) č. 338/97. Na vydávaných dokladech CITES (MŽP: povolení vývozu a dovozu; krajské úřady: potvrzení EU o výjimce) je však třeba od 23. 2. 2023 uvádět platnou přílohu k CITES podle nově přijatých změn a nikoliv podle nařízení Rady (ES) č. 338/97. Národními právními předpisy České republiky v oblasti CITES jsou zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), a vyhláška č. 210/2010 Sb. k tomuto zákonu.
16. V souladu s článkem XVI odst. 2 Úmluvy ohlásila Česká republika s platností od 1. května 2004 výhradu vzhledem k níže uvedeným druhům zařazeným do přílohy III. Ve věcech obchodu s těmito druhy se s Českou republikou jedná, jako kdyby nebyla členem Úmluvy. Stejnou výhradu ohlásila i většina členských států EU. Jde o tyto druhy:

FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)

TŘÍDA MAMMALIA (SAVCI)

Canidae (psovití)

Vulpes vulpes griffithi (liška obecná, poddruh *griffithi*)
Vulpes vulpes montana (liška obecná, poddruh *montana*)
Vulpes vulpes pusilla (liška obecná, poddruh *pusilla*)

Mustelidae (lasicovití)

Mustela altaica (lasice horská)
Mustela erminea ferghanae (hranostaj, poddruh *ferghanae*)
Mustela kathiah (lasice žlutobřichá)
Mustela sibirica (kolonok, norek sibiřský).

Poznámky a vysvětlivky k následující části:

- Směrodatná jsou pouze vědecká („latinská“) jména druhů a ostatních taxonů. České názvy byly doplněny Ministerstvem životního prostředí pro lepší orientaci čtenáře a nemají žádný význam pro interpretaci Úmluvy.
- Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
- Sekretariát CITES může v plánované oficiální verzi příloh k Úmluvě učinit názvoslovné změny v souladu s nově přijatým seznamem standardních příruček pro názvy druhů uvedených v přílohách k CITES.

Příloha I	Příloha II	Příloha III
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)		
KMEN CHORDATA (STRUNATCI)		
TŘÍDA MAMMALIA (SAVCI)		
ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI)		
Antilocapridae (vidlorohovití)		
<i>Antilocapra americana</i> (vidloroh) (Pouze populace v Mexiku; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)		
Bovidae (turovití)		
<i>Addax nasomaculatus</i> (adax) <i>Bos gaurus</i> (gaur) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako <i>Bos frontalis</i> [gajal domácí] a nepodléhá ustanovením této Úmluvy) <i>Bos mutus</i> (jak divoký) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako <i>Bos grunniens</i> [jak domácí] a nepodléhá ustanovením této Úmluvy) <i>Bos sauveli</i> (kuprej) <i>Bubalus depressicornis</i> (anoa) <i>Bubalus mindorensis</i> (tamarau) <i>Bubalus quarlesi</i> (anoa horský) <i>Capra falconeri</i> (koza šrouborohá) <i>Capricornis milneedwardsii</i> (serau čínský) <i>Capricornis rubidus</i> (serau červený) <i>Capricornis sumatraensis</i> (serau velký) <i>Capricornis thar</i> (serau himálajský)	<i>Ammotragus lervia</i> (paovce hřivnatá) <i>Budorcas taxicolor</i> (takin) <i>Capra caucasica</i> (kozorožec kavkazský) <i>Cephalophus brookei</i> (chocholátka)	<i>Antilope cervicapra</i> (antilopa jelení) (Nepál, Pákistán) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (nilgau) (Pákistán) <i>Bubalus arnee</i> (arni) (Nepál) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako <i>Bubalus bubalis</i> [buvol domácí]) <i>Capra hircus aegagrus</i> (koza sindská) (Pákistán) (S výjimkou exemplářů domestikované formy, na které se ustanovení této Úmluvy nevztahují) <i>Capra sibirica</i> (kozorožec sibiřský) (Pákistán)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Cephalophus jentinki</i> (chocholátka čabráková)	Brookeova) <i>Cephalophus dorsalis</i> (chocholátka černohřbetá) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (chocholátka Ogilbyova) <i>Cephalophus silvicultor</i> (chocholátka žlutohřbetá) <i>Cephalophus zebra</i> (chocholátka páskovaná) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (buvolec pestrý bělořitný)	
<i>Gazella cuvieri</i> (gazela atlaská)		<i>Gazella bennettii</i> (gazela indická, činkara) (Pákistán)
<i>Gazella leptoceros</i> (gazela písková) <i>Hippotragus niger variani</i> (antilopa obrovská)		<i>Gazella dorcas</i> (gazela dorkas) (Alžírsko, Tunisko)
<i>Naemorhedus baileyi</i> (goral červený) <i>Naemorhedus caudatus</i> (goral východní) <i>Naemorhedus goral</i> (goral tmavý) <i>Naemorhedus griseus</i> (goral sečuánský) <i>Nanger dama</i> (gazela dama) <i>Oryx dammah</i> (přímorožec šavlorohý) <i>Oryx leucoryx</i> (přímorožec arabský)	<i>Kobus leche</i> (voduška červená)	
<i>Ovis gmelini</i> (ovce kruhorohá) (pouze populace na Kypru; žádné další populace nejsou do příloh tohoto nařízení zařazeny) <i>Ovis hodgsoni</i> (argali tibetský)	<i>Ovis ammon</i> (argali) <i>Ovis arabica</i> (ovce arabská) <i>Ovis bochariensis</i> (ovce bucharská) <i>Ovis canadensis</i> (ovce tlustorohá) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou do příloh tohoto nařízení zařazeny) <i>Ovis collium</i> (argali kazašský) <i>Ovis cycloceros</i> (argali středoasijský) <i>Ovis darwini</i> (argali mongolský)	
<i>Ovis nigrimontana</i> (argali turkeštánský)	<i>Ovis jubata</i> (argali čínský) <i>Ovis karelini</i> (argali ťanšanský) <i>Ovis polii</i> (argali Marco Polův) <i>Ovis punjabiensis</i> (ovce pandžábská)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Ovis vignei</i> (ovce stepní) <i>Pantholops hodgsonii</i> (orongo) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (saola)	<i>Ovis severtzovi</i> (ovce Severtzovova) <i>Philantomba monticola</i> (chocholátka modrá) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (kamzík apeninský) <i>Saiga borealis</i> (sajga mongolská) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely) <i>Saiga tatarica</i> (sajga tatarská) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)	<i>Pseudois nayaur</i> (nahur modrý) (Pákistán) <i>Tetracerus quadricornis</i> (antilopa čtyřrohá) (Nepál)
Camelidae (velbloudovití)		
<i>Vicugna vicugna</i> (vikuña) (s výjimkou populací v: Argentíně [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota, Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou	<i>Lama guanicoe</i> (guanako) <i>Vicugna vicugna</i> (vikuña) (pouze populace v Argentíně [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota, Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze I ¹	

¹ Výhradním účelem je umožnit mezinárodní obchod s vlnou z vikuní (*Vicugna vicugna*) a produkty z ní, pouze pokud vlna pochází ze stříhání živých vikuní. Obchod s produkty získanými z vlny se může uskutečnit pouze v souladu s těmito ustanoveními:

- Jakákoli osoba nebo subjekt zpracovávající vlnu z vikuní pro výrobu látek a oděvů musí požádat příslušné orgány země původu [Země původu: země, v nichž se tento druh vyskytuje, tj. Argentina, Bolívie, Chile, Ekvádor a Peru] o povolení používat označení, značku nebo logo „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“, které přijaly státy, na jejichž území se vikuña vyskytuje a které jsou signatáři úmluvy „Convention for the Conservation and Management of the Vicuña“.
- Látky nebo oděvy uváděné na trh musí být označeny nebo identifikovány v souladu s těmito ustanoveními:
 - Pro mezinárodní obchod s látkami vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly látky vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo, aby bylo možné identifikovat zemi původu. Označení, značka nebo logo „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“ má podobu podrobně popsanou níže:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN]

Toto označení, značka nebo logo musí být umístěno na rubové straně látky. Kromě toho, musí být slova „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“ uvedena na pevném okraji látky.

- Pro mezinárodní obchod s oděvy vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo uvedené v písmenu b) bodě i). Toto označení, značka nebo logo musí být uvedeno na štítku přímo na oděvu. Pokud jsou oděvy vyráběny mimo zemi původu, měla by být kromě označení, značky nebo loga uvedených v písmenu b) bodě i) uvedena rovněž země, kde byl oděv vyroben.
- Pro mezinárodní obchod s rukodělnými výrobky z vlny stříhané z živých vikuní vyrobenými ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, musí být použito označení, značka nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU] – ARTESANÍA“, jak je upřesněno níže:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] - ARTESANÍA

- Pokud se pro výrobu látek a oděvů používá vlna stříhaná z živých vikuní z různých zemí původu, musí být použito označení, značka nebo logo, jak je upřesněno v písmenu b) bodech i) a ii).

Příloha I	Příloha II	Příloha III
zařazeny v příloze II)		
Cervidae (jelenovití)		
<i>Axis calamianensis</i> (axis kalamianský) <i>Axis kuhlii</i> (axis baveánský)		<i>Axis porcinus</i> (axis vepří) (Pákistán) (s výjimkou poddruhu zařazeného do přílohy I)
<i>Axis porcinus annamiticus</i> (axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i>) <i>Blastocerus dichotomus</i> (jelenec bahenní)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (jelen bucharský)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (jelen berberský) (Alžírsko, Tunisko)
<i>Cervus elaphus hanglu</i> (jelen hanglu) <i>Dama dama mesopotamica</i> (daněk mezopotámský) <i>Hippocamelus</i> spp. (huemul)		<i>Mazama temama cerasina</i> (mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>) (Guatemala)
<i>Muntiacus crinifrons</i> (muntžak tmavý) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (muntžak obrovský)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>) (Guatemala)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (jelenec pampový, jelen guazni)	<i>Pudu mephistophiles</i> (pudu severní)	
<i>Pudu puda</i> (pudu jižní, jelínek pudu) <i>Rucervus duvaucelii</i> (barasinga) <i>Rucervus eldii</i> (jelen lyrorohý)		
Giraffidae (žirafovití)		
	<i>Giraffa camelopardalis</i> (žirafa)	
Hippopotamidae (hrochovití)		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (hrošík liberijský) <i>Hippopotamus amphibius</i> (hroch obojživelný)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
Moschidae (kabarovití)		
<i>Moschus</i> spp. (kabar) (Pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II)	<i>Moschus</i> spp. (kabar) (S výjimkou populací v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze I)	
Suidae (prasatovití)		
<i>Babyrousa babyrussa</i> (babirusa zlatá) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (babirusa Bola-Batu) <i>Babyrousa celebensis</i> (babirusa sulaweská) <i>Babyrousa togeanensis</i> (babirusa togianská) <i>Sus salvanius</i> (prase zakrslé)		
Tayassuidae (pekariovití)		
<i>Catagonus wagneri</i> (pekari Wagnerův)	Tayassuidae spp. (pekariovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I a dále populací <i>Pecari tajacu</i> [pekari páskovaný] z Mexika a Spojených států amerických, které nejsou zařazené v přílohách)	
CARNIVORA (ŠELMY)		
Ailuridae (červené pandy)		
<i>Ailurus fulgens</i> (panda červená)		
Canidae (psovití)		
<i>Canis lupus</i> (vlk obecný) (Pouze populace v Bhútánu, Indii, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis lupus</i> (vlk obecný) (S výjimkou populací v Bhútánu, Indii, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze I. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Cerdocyon thous</i> (maikong) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (pes hřivnatý) <i>Cuon alpinus</i> (dhoul) <i>Lycalopex culpaeus</i> (pes horský) <i>Lycalopex fulvipes</i> (pes Darwinův) <i>Lycalopex griseus</i> (pes argentinský)	<i>Canis aureus</i> (šakal obecný) (Indie)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Speothos venaticus</i> (pes pralesní)	<i>Lycalopex gymnocercus</i> (pes pampový) <i>Vulpes cana</i> (liška kana) <i>Vulpes zerda</i> (fenek)	<i>Vulpes bengalensis</i> (liška džunglová) (Indie) <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>) (Indie) [Česká republika oznámila výhradu k zařazení tohoto taxonu. Pozn. MŽP.] <i>Vulpes vulpes montana</i> (liška obecná, poddruh <i>montana</i>) (Indie) [Česká republika oznámila výhradu k zařazení tohoto taxonu. Pozn. MŽP.] <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>) (Indie) [Česká republika oznámila výhradu k zařazení tohoto taxonu. Pozn. MŽP.]
Eupleridae (pucholové madagaskarští)	<i>Cryptoprocta ferox</i> (fosa) <i>Eupleres goudotii</i> (puchol malý) <i>Fossa fossana</i> (fanaloka)	
Felidae (kočkovití)	Felidae spp. (kočkovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I. Exempláře domestikovaných forem nepodléhají ustanovením Úmluvy) Pro (africké populace) <i>Panthera leo</i> : byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro vzorky kostí, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely. Roční vývozní kvóta pro kosti, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby pro komerční účely pocházející z chovu v zajetí v Jižní Africe bude stanovena a oznámena každoročně sekretariátu CITES.)	
<i>Acinonyx jubatus</i> (gepard) (Povoleny jsou následující roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři podléhá ustanovením článku III Úmluvy) <i>Caracal caracal</i> (karakal) (Pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Catopuma temminckii</i> (kočka Temminckova) <i>Felis nigripes</i> (kočka černonohá) <i>Herpailurus yagouaroundi</i>		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
(jaguarundi) (Pouze populace ve Střední a Jižní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (kočka slaništní) <i>Leopardus guttulus</i> (kočka) <i>Leopardus jacobita</i> (kočka horská) <i>Leopardus pardalis</i> (ocelot velký) <i>Leopardus tigrinus</i> (ocelot stromový) <i>Leopardus wiedii</i> (margay) <i>Lynx pardinus</i> (rys pardálový) <i>Neofelis diardi</i> (levhart Diardův) <i>Neofelis nebulosa</i> (levhart obláčkový) <i>Panthera leo</i> (lev) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Panthera onca</i> (jaguár) <i>Panthera pardus</i> (levhart) <i>Panthera tigris</i> (tygr) <i>Panthera uncia</i> (irbis) <i>Pardofelis marmorata</i> (kočka mramorovaná) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i>) (Pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Prionailurus planiceps</i> (kočka plochočelá) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (kočka cejlonská) (Pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Puma concolor</i> (puma) (pouze populace na Kostarice a v Panamě; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II)		
Herpestidae (promykovití)		<i>Herpestes edwardsi</i> (promyka mungo) (Indie, Pákistán) <i>Herpestes fuscus</i> (promyka hnědá) (Indie) <i>Herpestes javanicus</i> (promyka malá) (Pákistán) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (promyka zlatá) (Indie) <i>Herpestes smithii</i> (promyka rudá) (Indie) <i>Herpestes urva</i> (promyka krabová) (Indie)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
		<i>Herpestes vitticollis</i> (promyka pruhovaná) (Indie)
Hyaenidae (hyenovití)		<i>Hyaena hyaena</i> (hyena žíhaná) (Pákistán) <i>Proteles cristata</i> (hyenka hřivnatá) (Botswana)
Mephitidae (skunkovití)	<i>Conepatus humboldtii</i> (skunk jižní)	
Mustelidae (lasicovití)		
Lutrinae (vydry)	Lutrinae spp. (vydry) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Aonyx capensis microdon</i> (vydra konžská) (Pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Aonyx cinereus</i> (vydra malá) <i>Enhydra lutris nereis</i> (vydra mořská, poddruh <i>nereis</i>) <i>Lontra felina</i> (vydra pobřežní) <i>Lontra longicaudis</i> (vydra jihoamerická) <i>Lontra provocax</i> (vydra jižní) <i>Lutra lutra</i> (vydra říční) <i>Lutra nippon</i> (vydra japonská) <i>Lutrogale perspicillata</i> (vydra hladkosrstá) <i>Pteronura brasiliensis</i> (vydra obrovská)		
Mustelinae (kuny)		<i>Eira barbara</i> (hyrare) (Honduras) <i>Martes flavigula</i> (charza žlutohrdlá) (Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i>) (Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (charza jižní) (Indie) <i>Mellivora capensis</i> (medojed) (Botswana) <i>Mustela altaica</i> (lasice horská) (Indie) [Česká republika oznámila výhradu k zařazení tohoto taxonu. Pozn. MŽP.] <i>Mustela erminea ferghanae</i> (hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>) (Indie) [Česká republika oznámila výhradu k zařazení tohoto taxonu. Pozn. MŽP.] <i>Mustela kathiah</i> (lasice žlutobřichá) (Indie) [Česká republika oznámila výhradu k zařazení tohoto taxonu. Pozn. MŽP.]
<i>Mustela nigripes</i> (tchoř černonohý)		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
		<i>Mustela sibirica</i> (kolonok) (Indie) [Česká republika oznámila výhradu k zařazení tohoto taxonu. Pozn. MŽP.]
Odobenidae (mrožovití)		<i>Odobenus rosmarus</i> (mrož) (Kanada)
Otariidae (lachtanovití)		
<i>Arctocephalus townsendi</i> (lachtan guadelupský)	<i>Arctocephalus</i> spp. (lachtan) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Phocidae (tuleňovití)		
<i>Monachus</i> spp. (tuleň)	<i>Mirounga leonina</i> (typouš sloní)	
Procyonidae (medvídkovití)		
		<i>Nasua narica</i> (nosál bělohubý) (Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (nosál červený, poddruh <i>solitaria</i>) (Uruguay) <i>Potos flavus</i> (kynkažu) (Honduras)
Ursidae (medvědovití)		
<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (panda velká) <i>Helarctos malayanus</i> (medvěd malajský) <i>Melursus ursinus</i> (medvěd pyskatý) <i>Tremarctos ornatus</i> (medvěd brýlatý) <i>Ursus arctos</i> (medvěd hnědý) (Pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) <i>Ursus thibetanus</i> (medvěd ušatý)	Ursidae spp. (medvědovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Viverridae (cibetkovití)		
<i>Prionodon pardicolor</i> (linsang skvrnitý)	<i>Cynogale bennettii</i> (mampalon) <i>Hemigalus derbyanus</i> (puchol žíhaný) <i>Prionodon linsang</i> (linsang pruhovaný)	<i>Arctictis binturong</i> (binturong) (Indie) <i>Civettictis civetta</i> (cibetka africká) (Botswana) <i>Paguma larvata</i> (oviječ maskovaný) (Indie) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (oviječ skvrnitý) (Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (oviječ tmavý) (Indie) <i>Viverra civettina</i> (cibetka pobřežní)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
		(Indie) <i>Viverra zibetha</i> (cibetka asijská) (Indie) <i>Viverricula indica</i> (cibetka malá) (Indie)
CETACEA (KYTOVCI)		
	CETACEA spp. (KYTOVCI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I. Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta pro živé exempláře populace <i>Tursiops truncatus</i> [delfin skákavý] z Černého moře, odebrané z přírody a obchodované pro přednostně komerční účely)	
Balaenidae (velrybovití)		
<i>Balaena mysticetus</i> (velryba grónská) <i>Eubalaena</i> spp. (velryba)		
Balaenopteridae (plejtvákovití)		
<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (plejtvák malý) (S výjimkou populace v západním Grónsku, která je zařazena v příloze II) <i>Balaenoptera bonaerensis</i> (plejtvák) <i>Balaenoptera borealis</i> (plejtvák sejval) <i>Balaenoptera edeni</i> (plejtvák Brydeův) <i>Balaenoptera musculus</i> (plejtvák obrovský) <i>Balaenoptera omurai</i> (plejtvák Omurův) <i>Balaenoptera physalus</i> (plejtvák myšok) <i>Megaptera novaeangliae</i> (keporkak)		
Delphinidae (delfinovití)		
<i>Orcaella brevirostris</i> (orca tuponosá) <i>Orcaella heinsohni</i> (orca tupoploutvá) <i>Sotalia</i> spp. (delfin) <i>Sousa</i> spp. (delfin)		
Eschrichtiidae (plejtvákovcovití)		
<i>Eschrichtius robustus</i> (plejtvákovec šedý)		
Iniidae (iniovití)		
<i>Lipotes vexillifer</i> (inie čínská)		
Neobalaenidae (velrybkovití)		
<i>Caperea marginata</i> (velrybka malá)		
Phocoenidae (sviňuchovití)		
<i>Neophocaena asiaeorientalis</i> (sviňucha východoasijská) <i>Neophocaena phocaenoides</i> (sviňucha hladkohřbetá)		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Phocoena sinus</i> (sviňucha kalifornská)		
Physeteridae (vorvaňovití)		
<i>Physeter macrocephalus</i> (vorvaň)		
Platanistidae (delfinocovití)		
<i>Platanista</i> spp. (delfinovec)		
Ziphiidae (vorvaňovcovití)		
<i>Berardius</i> spp. (vorvaňovec)		
<i>Hyperoodon</i> spp. (vorvaňovec)		
CHIROPTERA (LETOUNI)		
Phyllostomidae (listonosovití)		
		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (listonos bělopruhý) (Uruguay)
Pteropodidae (kaloňovití)		
<i>Acerodon jubatus</i> (kaloň zlatotemenný)	<i>Acerodon</i> spp. (kaloň) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Pteropus insularis</i> (kaloň mikronéský)	<i>Pteropus</i> spp. (kaloň) (S výjimkou <i>Pteropus brunneus</i> (kaloň večerní) a druhů zařazených v příloze I)	
<i>Pteropus loochoensis</i> (kaloň japonský)		
<i>Pteropus mariannus</i> (kaloň mariánský)		
<i>Pteropus molossinus</i> (kaloň karolínský)		
<i>Pteropus pelewensis</i> (kaloň babelthuapský)		
<i>Pteropus pilosus</i> (kaloň palauský)		
<i>Pteropus samoensis</i> (kaloň samojský)		
<i>Pteropus tonganus</i> (kaloň tonžský)		
<i>Pteropus ualanus</i> (kaloň ualanský)		
<i>Pteropus yapensis</i> (kaloň japský)		
CINGULATA (PÁSOVCI)		
Dasypodidae (pásovcovití)		
	<i>Chaetophractus nationi</i> (pásovec bolivijský) (Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta. Všechny exempláře musí být považovány za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován)	<i>Cabassous tatouay</i> (pásovec dlouhouchý) (Uruguay)
<i>Priodontes maximus</i> (pásovec velký)		
DASYUROMORPHIA (VAČNATCI – KUNOVCI)		
Dasyuridae (kunovcovití)		
<i>Sminthopsis longicaudata</i> (vakomys západoaustralská)		
<i>Sminthopsis psammophila</i> (vakomys dunová)		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
DIPROTODONTIA (VAČNATCI – DVOJITOZUBCI)		
Macropodidae (klokanovití)		
<i>Lagorchestes hirsutus</i> (klokan kosmatý) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (klokan páskovaný) <i>Onychogalea fraenata</i> (klokan uzdičkový)	<i>Dendrolagus inustus</i> (klokan hnědý) <i>Dendrolagus ursinus</i> (klokan medvědí)	
Phalangeridae (kuskusovití)		
	<i>Phalanger intercastellanus</i> (kuskus východní) <i>Phalanger mimicus</i> (kuskus jižní) <i>Phalanger orientalis</i> (kuskus pruhovaný) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (kuskus manuský) <i>Spilocuscus maculatus</i> (kuskus skvrnitý) <i>Spilocuscus papuensis</i> (kuskus papuánský)	
Potoroidae (klokánkovití)		
<i>Bettongia</i> spp. (klokánek)		
Vombatidae (vombatovití)		
<i>Lasiorhinus krefftii</i> (vombat Krefftův)		
LAGOMORPHA (ZAJÍCI)		
Leporidae (zajícovití)		
<i>Caprolagus hispidus</i> (králík štetinatý) <i>Romerolagus diazi</i> (králík lávový)		
MONOTREMATA (PTAKOŘITNÍ)		
Tachyglossidae (ježurovití)		
	<i>Zaglossus</i> spp. (paježura)	
PERAMELEMORPHIA (VAČNATCI – BANDIKUTI)		
Peramelidae (bandikutovití hrubosrstí)		
<i>Perameles bougainville</i> (bandikut páskovaný)		
Thylacomyidae (bandikutovití jemnosrstí)		
<i>Macrotis lagotis</i> (bandikut králíkovitý)		
PERISSODACTYLA (LICHOKOPYTNÍCI)		
Equidae (koňovití)		
<i>Equus africanus</i> (osel africký) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako <i>Equus asinus</i> [osel domácí] a nepodléhá ustanovením Úmluvy) <i>Equus grevyi</i> (zebra Grévyho) <i>Equus hemionus hemionus</i> (džigetaj)	<i>Equus hemionus</i> (osel asijský) (S výjimkou poddruhů zařazených v příloze I)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Equus hemionus khur</i> (khur) <i>Equus przewalskii</i> (kůň Převalského)	<i>Equus kiang</i> (kiang) <i>Equus zebra hartmannae</i> (zebra Hartmannové) <i>Equus zebra zebra</i> (zebra kapská)	
Rhinocerotidae (nosorožcovití)		
Rhinocerotidae spp. (nosorožcovití) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze II)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (nosorožec tuponosý jižní) (Pouze populace z Jihoafrické republiky, Namibie a Svazijska; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze I. V případě populace Jihoafrické republiky a Svazijska výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a s loveckými trofeji. V případě populace Namibie výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu se živými zvířaty za účelem in-situ ochrany pouze v areálu přirozeného a historického výskytu druhu <i>Ceratotherium simum</i> v Africe. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře druhů, které jsou zařazené do přílohy I, a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován)	
Tapiridae (tapírovití)		
Tapiridae spp. (tapírovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze II)	<i>Tapirus terrestris</i> (tapír jihoamerický)	
PHOLIDOTA (LUSKOUNI)		
Manidae (luskounovití)		
<i>Manis crassicaudata</i> (luskoun tlustoocasý) <i>Manis culionensis</i> (luskoun filipínský) <i>Manis gigantea</i> (luskoun velký) <i>Manis javanica</i> (luskoun ostrovní) <i>Manis pentadactyla</i> (luskoun krátkoocasý) <i>Manis temminckii</i> (luskoun stepní) <i>Manis tetradactyla</i> (luskoun dlouhoocasý) <i>Manis tricuspis</i> (luskoun bělobřichý)	<i>Manis</i> spp. (luskoun) (Kromě druhů zařazených v příloze I)	
PILOSA (CHUDOZUBÍ)		
Bradypodidae (lenochodovití tříprstí)		
	<i>Bradypus pygmaeus</i> (lenochod trpasličí)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	<i>Bradypus variegatus</i> (lenochod hnědokrký)	
Myrmecophagidae (mravenečnickovití)		
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (mravenečník velký)	<i>Tamandua mexicana</i> (mravenečník mexický) (Guatemala)
PRIMATES (PRIMÁTI)		
	PRIMATES spp. (PRIMÁTI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Atelidae (chápanovití)		
<i>Alouatta palliata</i> (vřešťan pláštíkový) <i>Alouatta pigra</i> (vřešťan mono) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i>) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (chápan středoamerický, poddruh <i>ornatus</i>) <i>Brachyteles arachnoides</i> (chápan pavoučí) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (chápan severní) <i>Oreonax flavicauda</i> (chápan hnědý)		
Cebidae (malpovití)		
<i>Callimico goeldii</i> (kalimiko) <i>Callithrix aurita</i> (kosman ušatý) <i>Callithrix flaviceps</i> (kosman žlutohlavý) <i>Leontopithecus</i> spp. (lvíček) <i>Saguinus bicolor</i> (tamarín pestrý) <i>Saguinus geoffroyi</i> (tamarín Geoffroyův) <i>Saguinus leucopus</i> (tamarín běloruký) <i>Saguinus martinsi</i> (tamarín Martinsův) <i>Saguinus oedipus</i> (tamarín pinčí) <i>Saimiri oerstedii</i> (kotul rudohřbetý)		
Cercopithecidae (kočkodanovití)		
<i>Cercocebus galeries</i> (mangabej chocholatý) <i>Cercopithecus diana</i> (kočkodan Dianin) <i>Cercopithecus roloway</i> (kočkodan Rolowayův) <i>Macaca silenus</i> (makak lví) <i>Macaca sylvanus</i> (magot) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (dril) <i>Mandrillus sphinx</i> (mandril) <i>Nasalis larvatus</i> (kahau nosatý) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (gueréza zanzibarská)		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (gueréza červenohlavá) <i>Presbytis potenziani</i> (hulman mentavejský) <i>Pygathrix</i> spp. (langur) <i>Rhinopithecus</i> spp. (langur) <i>Semnopithecus ajax</i> (hulman kašmírský) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (hulman jižní) <i>Semnopithecus entellus</i> (hulman posvátný) <i>Semnopithecus hector</i> (hulman tarajský) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (hulman černoruký) <i>Semnopithecus priam</i> (hulman priamský) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (hulman nepálský) <i>Simias concolor</i> (kahau mentavejský) <i>Trachypithecus geei</i> (hulman zlatý) <i>Trachypithecus pileatus</i> (hulman chocholatý) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (hulman Shortridgeův)		
Cheirogaleidae (makiovití)		
Cheirogaleidae spp. (makiovití)		
Daubentoniidae (ksukolovití)		
<i>Daubentonia madagascariensis</i> (ksukol ocasatý)		
Hominidae (hominidi)		
<i>Gorilla beringei</i> (gorila horská) <i>Gorilla gorilla</i> (gorila nížinná) <i>Pan</i> spp. (šimpanz) <i>Pongo abelii</i> (orangutan sumaterský) <i>Pongo pygmaeus</i> (orangutan bornejský) <i>Pongo tapanuliensis</i> (orangutan <u>tapanulijský</u>)		
Hylobatidae (gibonovití)		
Hylobatidae spp. (gibonovití)		
Indriidae (indriovití)		
Indriidae spp. (indriovití)		
Lemuridae (lemurovití denní)		
Lemuridae spp. (lemurovití denní)		
Lepilemuridae (lemurovití noční)		
Lepilemuridae spp. (lemurovití noční)		
Lorisidae (outloňovití)		
<i>Nycticebus</i> spp. (outloň)		
Pitheciidae (chvostanovití)		
<i>Cacajao</i> spp. (uakari)		
<i>Chiropotes albinasus</i> (chvostan		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
bělonosý)		
PROBOSCIDEA (CHOBOTNATCI)		
Elephantidae (slonovití)		
<i>Elephas maximus</i> (slon indický)		
<i>Loxodonta africana</i> (slon africký) (S výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze II)	<i>Loxodonta africana</i> ² (slon africký) (Pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze I)	
RODENTIA (HLODAVCI)		
Chinchillidae (čínčilovití)		
<i>Chinchilla</i> spp. (čínčila) (Exempláře domestikovaných forem nepodléhají ustanovením Úmluvy)		
Cuniculidae (pakovití)		
		<i>Cuniculus paca</i> (paka nížinná) (Honduras)
Dasypodidae (agutiovití)		
		<i>Dasypoda punctata</i> (aguti středoamerický) (Honduras)
Erethizontidae (urzonovití)		
		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (kuandu mexický) (Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (kuandu

² Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Botswaně (zařazené v příloze II):

Výhradně pro účely umožnění:

- obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely;
 - obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných míst určení, jak je to vymezeno v usnesení Conf. 11.20 (Rev. CoP18), pro Zimbabwe a Botswanu, a pro ochranné programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku;
 - obchodu s kůžemi;
 - obchodu se srstí (chlupy);
 - obchodu s koženým zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe;
 - obchodu s jednotlivě označenými a potvrzenými ekipami [tradiční namibijské řezby ze slonoviny – poznámka MŽP], které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely pro Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe;
 - obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe, celé kly a kusy) za následujících podmínek:
 - pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu);
 - pouze obchodním partnerům, kteří byli ověřeni Sekretariátem po konzultaci se Stálým výborem, že mají dostatečnou národní legislativu a kontrolu vnitrostátního obchodu k zajištění toho, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení Conf.10.10 (Rev. CoP18) týkajících se vnitrostátního zpracování a obchodu;
 - ne dříve než Sekretariát ověří možné dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby;
 - surová slonovina na základě podmíněného prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlaseného na CoP12, které jsou 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie), a 30 000 kg (Jihoafrická Republika);
 - navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená Sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou ve výše uvedeném odstavci g) iv) v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu Sekretariátem;
 - příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; a
 - dodatečná množství specifikovaná ve výše uvedeném odstavci g) v) budou prodána pouze poté, co Stálý výbor odsouhlasil, že výše uvedené podmínky byly splněny; a
 - obchodu žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze II, nebudou předkládány Konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končící po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v odstavcích g) i), g) ii), g) iii), g) vi) a g) vii). Navíc budou takové další návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 16.55 a 14.78. (Rev. CoP16)
- Na základě návrhu Sekretariátu může Stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace.
- Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze I a obchod s nimi je podle toho regulován.

Příloha I	Příloha II	Příloha III
		dlouhosrstý) (Uruguay)
Muridae (myšovití)		
	<i>Leporillus conditor</i> (krysa zajícová) <i>Pseudomys fieldi</i> (myška hlasatelská) <i>Xeromys myoides</i> (krysa pobřežní) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (skálomyš tlustoocasá)	
Sciuridae (veverkovití)		
	<i>Cynomys mexicanus</i> (psoun Merriamův) <i>Ratufa</i> spp. (ratufa)	<i>Marmota caudata</i> (svišť dlouhoocasý) (Indie) <i>Marmota himalayana</i> (svišť himálajský) (Indie)
SCANDENTIA (TANY)		
	SCANDENTIA spp. (tany)	
SIRENIA (SIRÉNY)		
Dugongidae (dugongovití)		
<i>Dugong dugon</i> (dugong indický)		
Trichechidae (kapustňákovití)		
<i>Trichechus inunguis</i> (kapustňák jihoamerický) <i>Trichechus manatus</i> (kapustňák širokonosý) <i>Trichechus senegalensis</i> (kapustňák senegalský)		
TŘÍDA AVES (PTÁCI)		
ANSERIFORMES (VRUBOZOBI)		
Anatidae (kachnovití)		
<i>Anas aucklandica</i> (čírka hnědá) <i>Anas chlorotis</i> (čírka novozélandská) <i>Anas laysanensis</i> (kachna laysanská) <i>Anas nesiotis</i> (čírka campbellská) <i>Asarcornis scutulata</i> (pižmovka bělokřídlá) <i>Branta sandvicensis</i> (berneška havajská)	<i>Anas bernieri</i> (čírka černoskvřinná) <i>Anas formosa</i> (čírka sibiřská) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (berneška velká aleutská) <i>Branta ruficollis</i> (berneška rudokrká) <i>Coscoroba coscoroba</i> (labuť koskoroba) <i>Cygnus melancoryphus</i> (labuť černokrká) <i>Dendrocygna arborea</i> (husička stromová) <i>Oxyura leucocephala</i> (kachnice	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (husička podzimní) (Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (husička dvoubarvá) (Honduras)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (kachna růžovohlavá)	bělohlavá) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (pižmovka hřebenatá)	
APODIFORMES (SVIŠŤOUNI)		
Trochilidae (kolibříkovití)		
<i>Glaucis dohrnii</i> (kolibřík bronzovoocasý)	Trochilidae spp. (kolibříkovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
CHARADRIIFORMES (DLOUHOKŘÍDLI)		
Burhinidae (dytíkovití)		
		<i>Burhinus bistriatus</i> (dytík dvoupruhý) (Guatemala)
Laridae (rackovití)		
<i>Larus relictus</i> (racek reliktní)		
Scolopacidae (slukovití)		
<i>Numenius borealis</i> (koliha severní) <i>Numenius tenuirostris</i> (koliha tenkozobá) <i>Tringa guttifer</i> (vodouš ochotský)		
CICONIIFORMES (BRODIVÍ)		
Balaenicipitidae (člunozobcovití)		
	<i>Balaeniceps rex</i> (člunozobec africký)	
Ciconiidae (čápovití)		
<i>Ciconia boyciana</i> (čáp východní) <i>Jabiru mycteria</i> (čáp jabiru) <i>Mycteria cinerea</i> (nesyt bílý)	<i>Ciconia nigra</i> (čáp černý)	
Phoenicopteridae (plameňákovití)		
	Phoenicopteridae spp. (plameňákovití)	
Threskiornithidae (ibisovití)		
<i>Geronticus eremita</i> (ibis skalní) <i>Nipponia nippon</i> (ibis čínský)	<i>Eudocimus ruber</i> (ibis rudý) <i>Geronticus calvus</i> (ibis jihoafrický) <i>Platalea leucorodia</i> (kolpík bílý)	
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBI)		
Columbidae (holubovití)		
<i>Caloenas nicobarica</i> (holub nikobarský) <i>Ducula mindorensis</i> (holub císařský)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (holub krvavý) <i>Goura</i> spp. (korunáč)	<i>Nesoenas mayeri</i> (holub růžový) (Mauricius)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
CORACIIFORMES (SROSTLOPRSTI)		
Bucerotidae (zoborožcovití)		
<i>Aceros nipalensis</i> (zoborožec rudokrký) <i>Buceros bicornis</i> (dvojzoborožec žlutozobý) <i>Rhinoplax vigil</i> (zoborožec štítnatý) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (zoborožec běloprsý)	<i>Aceros</i> spp. (zoborožec) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I) <i>Anorrhinus</i> spp. (zoborožec) <i>Anthracoceros</i> spp. (zoborožec) <i>Berenicornis</i> spp. (zoborožec) <i>Buceros</i> spp. (dvojzoborožec) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I) <i>Penelopides</i> spp. (zoborožec) <i>Rhyticeros</i> spp. (zoborožec) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
CUCULIFORMES (KUKAČKY)		
Musophagidae (turakovití)		
	<i>Tauraco</i> spp. (turako)	
FALCONIFORMES (DRAVCI)		
	FALCONIFORMES spp. (DRAVCI) (S výjimkou druhů zařazených v přílohách I a III a druhů <i>Caracara lutosa</i> (karančo guadeloupský), <i>Cathartes aura</i> (kondor krocanovitý), <i>Cathartes burrovianus</i> (kondor menší), <i>Cathartes melambrotus</i> (kondor větší) a <i>Coragyps atratus</i> (kondor havranovitý), které nejsou řazeny do příloh)	
Accipitridae (jestřábovití)		
<i>Aquila adalberti</i> (orel iberský) <i>Aquila heliaca</i> (orel královský) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (luňákovce kubánský) <i>Haliaeetus albicilla</i> (orel mořský) <i>Harpia harpyja</i> (harpyje pralesní) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (orel opičí)		
Cathartidae (kondorovití)		
<i>Gymnogyps californianus</i> (kondor kalifornský) <i>Vultur gryphus</i> (kondor andský)		<i>Sarcoramphus papa</i> (kondor královský) (Honduras)
Falconidae (sokolovití)		
<i>Falco araeus</i> (poštolka seychelská) <i>Falco jugger</i> (raroh lagar) <i>Falco newtoni</i> (poštolka madagaskarská) (Pouze populace na Seychelách)		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Falco peregrinus</i> (sokol stěhovavý) <i>Falco punctatus</i> (poštolka mauricijská) <i>Falco rusticolus</i> (raroh lovecký)		
GALLIFORMES (HRABAVÍ)		
Cracidae (hokovití)		
<i>Crax blumenbachii</i> (hoko červenolaločnatý) <i>Mitu mitu</i> (hoko mitu) <i>Oreophasis derbianus</i> (guan horský) <i>Penelope albipennis</i> (guan bělokřídlý) <i>Pipile jacutinga</i> (guan černočelý) <i>Pipile pipile</i> (guan trinidadský)		<i>Crax alberti</i> (hoko modrozobý) (Kolumbie) <i>Crax daubentoni</i> (hoko žlutolaločnatý) (Kolumbie) <i>Crax globulosa</i> (hoko korunkatý) (Kolumbie) <i>Crax rubra</i> (hoko proměnlivý) (Kolumbie, Guatemala, Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (čačalaka obecná) (Guatemala, Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (hoko přílbový) (Kolumbie) <i>Penelope purpurascens</i> (guan chocholatý) (Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (guan malý) (Guatemala)
Megapodiidae (tabonovití)		
<i>Macrocephalon maleo</i> (tabon přílbový)		
Phasianidae (bažantovití)		
<i>Catreus wallichii</i> (bažant Wallichův) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (křepel virginský, poddruh ridgwayi) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (bažant tibetský) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (bažant mandžuský) <i>Lophophorus impejanus</i> (bažant lesklý) <i>Lophophorus lhuysii</i> (bažant zelenoocasý) <i>Lophophorus sclateri</i> (bažant Sclaterův) <i>Lophura edwardsi</i> (bažant Edwardsův)	<i>Argusianus argus</i> (argus okatý) <i>Gallus sonneratii</i> (kur Sonneratův) <i>Ithaginis cruentus</i> (bažant krvavý)	<i>Lophura leucomelanos</i> (bažant kalij)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Lophura swinhoii</i> (bažant Swinhoeův) <i>Polyplectron napoleonis</i> (bažant palawanský) <i>Rheinardia ocellata</i> (bažant perlový) <i>Syrnaticus ellioti</i> (bažant Elliotův) <i>Syrnaticus humiae</i> (bažant Humeově) <i>Syrnaticus mikado</i> (bažant mikado) <i>Tetraogallus caspius</i> (velekur kaspický) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (velekur tibetský) <i>Tragopan blythii</i> (satyr Blythův) <i>Tragopan caboti</i> (satyr Cabotův) <i>Tragopan melanocephalus</i> (satyr černohlavý)	<i>Pavo muticus</i> (páv zelený) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (bažant paví) <i>Polyplectron germaini</i> (bažant bělolící) <i>Polyplectron malacense</i> (bažant malajský) <i>Polyplectron schleiermachi</i> (bažant bornejský) <i>Syrnaticus reevesii</i> (bažant královský) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (tetřev prérivý, poddruh attwateri)	(Pákistán) <i>Meleagris ocellata</i> (krocan paví) (Guatemala) <i>Pavo cristatus</i> (páv korunkatý) (Pákistán) <i>Pucrasia macrolopha</i> (bažant chocholatý) (Pákistán) <i>Tragopan satyra</i> (satyr himálajský) (Nepál)
GRUIFORMES (KRÁTKOKŘÍDLÍ)		
Gruidae (jeřábovití)		
<i>Antigone canadensis nesiotes</i> (jeřáb kanadský, poddruh nesiotes) <i>Antigone canadensis pulla</i> (jeřáb kanadský, poddruh pulla) <i>Antigone vipio</i> (jeřáb bělošijí) <i>Balearica pavonina</i> (jeřáb paví) <i>Grus americana</i> (jeřáb americký) <i>Grus japonensis</i> (jeřáb mandžuský) <i>Grus monacha</i> (jeřáb kápový) <i>Grus nigricollis</i> (jeřáb černokrký)	Gruidae spp. (jeřábovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Leucogeranus leucogeranus</i> (jeřáb bílý)		
Otididae (dropovíti)		
<i>Ardeotis nigriceps</i> (drop černohlavý) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (drop obojkový) <i>Chlamydotis undulata</i> (drop hřivnatý) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (drop bengálský)	Otididae spp. (dropovíti) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Rallidae (chrástalovití)		
<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (chrástal Howeův)		
Rhynochetidae (kaguovití)		
<i>Rhynochetos jubatus</i> (kagu chocholatý)		
PASSERIFORMES (PĚVCI)		
Alaudidae (skřivanovití)		
		<i>Alauda arvensis</i> (skřivan polní), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Galerida cristata</i> (chocholouš obecný), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Lullula arborea</i> (skřivan lesní), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Melanocorypha calandra</i> (kalandra zpěvná), populace Ukrajiny (Ukrajina)
Atrichornithidae (křováčkovíti)		
<i>Atrichornis clamosus</i> (křováček zvučný)		
Cotingidae (kotingovití)		
<i>Cotinga maculata</i> (kotinga brazilská) <i>Xipholena atropurpurea</i> (kotinga bělokřídla)	<i>Rupicola</i> spp. (skalňák)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (vranucha ozdobná) (Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (vranucha dlouholaločnatá) (Kolumbie)
Emberizidae (strnadovití)		
	<i>Gubernatrix cristata</i> (kardinál zelený) <i>Paroaria capitata</i> (kardinál černohřbetý)	<i>Emberiza citrinella</i> (strnad obecný), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Emberiza hortulana</i> (strnad zahradní), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Melopyrrha nigra</i> (hýlavec černý) (Kuba)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	<i>Paroaria coronata</i> (kardinál šedý) <i>Tangara fastuosa</i> (tangara nádherná)	<i>Tiaris canorus</i> (kubánka malá) (Kuba)
Estrildidae (astrildovití)		
	<i>Amandava formosa</i> (tygríček olivový) <i>Lonchura oryzivora</i> (rýžovník šedý) <i>Poephila cincta cincta</i> (pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>)	
Fringillidae (pěnkavovití)		
<i>Carduelis cucullata</i> (čížek ohnivý)	<i>Carduelis yarrellii</i> (čížek žlutolící)	<i>Carduelis cannabina</i> (konopka obecná), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Carduelis carduelis</i> (stehlík obecný), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Carduelis flammea</i> (čečetka zimní), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Carduelis hornemanni</i> (čečetka bělavá), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Carduelis spinus</i> (čížek lesní), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Carpodacus erythrinus</i> (hýl rudý), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Luxia curvirostra</i> (křivka obecná), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (hýl obecný), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Serinus serinus</i> (zvonohlík zahradní), populace Ukrajiny (Ukrajina)
Hirundinidae (vlaštovkovití)		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (břehule bělooká)		
Icteridae (vlhovcovití)		
<i>Xanthopsar flavus</i> (vlhovec paraguajský)		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
Meliphagidae (kystráčekovití)	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>)	
Muscicapidae (lejškovití)	<i>Copsychus malabaricus</i> (šáma bělořítá) <i>Cyornis ruckii</i> (lejsek medanský) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (střízlíkovec rezavohlavý) <i>Dasyornis longirostris</i> (střízlíkovec západní) <i>Garrulax canorus</i> (sojkovec drozdovitý) <i>Garrulax taewanus</i> (sojkovec) <i>Leiothrix argentauris</i> (timálie stříbrouchá) <i>Leiothrix lutea</i> (timálie čínská) <i>Liocichla omeiensis</i> (sojkovec s-čhuanský)	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (rákosník rodriguézský) (Mauritius) <i>Erithacus rubecula</i> (červenka obecná), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Ficedula parva</i> (lejsek malý), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Hippolais icterina</i> (sedmihlásek hajní), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Luscinia svecica</i> (slavík modráček), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Luscinia luscinia</i> (slavík tmavý), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Luscinia megarhynchos</i> (slavík obecný), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Monticola saxatilis</i> (skalník zpěvný), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Sylvia atricapilla</i> (pěnice černohlavá), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Sylvia borin</i> (pěnice slavíková), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Sylvia curruca</i> (pěnice pokřovní), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Sylvia nisoria</i> (pěnice vlašská), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (lejškovec maskarénský) (Mauricius) <i>Turdus merula</i> (kos černý), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Turdus philomelos</i> (drozd zpěvný), populace Ukrajiny (Ukrajina)
<i>Picathartes gymnocephalus</i> (vranule bělokrká) <i>Picathartes oreas</i> (vranule šedokrká)		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
Oriolidae (žluvovití)		
		<i>Oriolus oriolus</i> (žluva hajní), populace Ukrajiny (Ukrajina)
Paradisaeidae (rajkovití)		
	Paradisaeidae spp. (rajkovití)	
Paridae (sýkorovití)		
		<i>Parus ater</i> (sýkora uhelníček), populace Ukrajiny (Ukrajina)
Pittidae (pitovití)		
<i>Pitta gurneyi</i> (pita thajská) <i>Pitta kochi</i> (pita luzonská)	<i>Pitta guajana</i> (pita páskovaná) <i>Pitta nympha</i> (pita hnědodorunkatá)	
Pycnonotidae (bulbulovití)		
<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (bulbul korunkatý) (Toto zařazení vstupuje v platnost 25. listopadu 2023)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (bulbul korunkatý) (z dané přílohy bude vyřazen dne 25. listopadu 2023)	
Sturnidae (špačkovití)		
<i>Leucopsar rothschildi</i> (majna Rothschildova)	<i>Gracula religiosa</i> (loskuták posvátný)	
Troglodytidae (střízlíkovití)		
		<i>Troglodytes troglodytes</i> (střízlík obecný), populace Ukrajiny (Ukrajina)
Zosteropidae (kruhoočkovití)		
<i>Zosterops albogularis</i> (kruhoočko černouzdičkové)		
PELECANIFORMES (VESLONOŽI)		
Fregatidae (fregatkovití)		
<i>Fregata andrewsi</i> (fregatka Andrewsova)		
Pelecanidae (pelikánovití)		
<i>Pelecanus crispus</i> (pelikán kadeřavý)		
Sulidae (terejovití)		
<i>Papasula abbotti</i> (terej Abottův)		
PICIFORMES (ŠPLHAVCI)		
Capitonidae (vousákovití)		
		<i>Semnormis ramphastinus</i> (vousák tukaní) (Kolumbie)
Picidae (datlovití)		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (datel indomalajský, poddruh richardsi)		
Ramphastidae (tukanovití)		
	<i>Pteroglossus aracari</i> (arassari černokrký) <i>Pteroglossus viridis</i> (arassari zelený) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (tukan	<i>Bailloni bailloni</i> (arassari zlatý) (Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (arassari hnědouchý) (Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (tukan pestrý) (Argentina)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	krátkozobý) <i>Ramphastos toco</i> (tukan obrovský) <i>Ramphastos tucanus</i> (tukan bledohrdlý) <i>Ramphastos vitellinus</i> (tukan vrubozobý)	<i>Selenidera maculirostris</i> (arassari skvrnozobý) (Argentina)
PODICIPEDIFORMES (POTÁPKY)		
Podicipedidae (potápkovití)		
<i>Podilymbus gigas</i> (potápka tlustozobá)		
PROCELLARIIFORMES (TRUBKONOSÍ)		
Diomedidae (albatrosovití)		
	<i>Phoebastria albatrus</i> (albatros bělohřbetý)	
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI)		
	PSITTACIFORMES spp. (PAPOUŠCI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I a s výjimkou <i>Agapornis roseicollis</i> [agapornis růžohrdlý], <i>Melopsittacus undulatus</i> [andulka vlnkovaná], <i>Nymphicus hollandicus</i> [korela chocholatá] a <i>Psittacula krameri</i> [alexandr malý], které nejsou zařazeny v přílohách)	
Cacatuidae (kakaduovití)		
<i>Cacatua goffiniana</i> (kakadu Goffinův) <i>Cacatua haematropygia</i> (kakadu filipínský) <i>Cacatua moluccensis</i> (kakadu molucký) <i>Cacatua sulphurea</i> (kakadu žlutolící) <i>Probosciger aterrimus</i> (kakadu arový)		
Loriidae (loriovití)		
<i>Eos histrio</i> (lori modroprsý) <i>Vini ultramarina</i> (vini modrý)		
Psittacidae (papouškovití)		
<i>Amazona arausiaca</i> (amazoňan dominikánský) <i>Amazona auropalliata</i> (amazoňan žlutokrký) <i>Amazona barbadensis</i> (amazoňan žlutoramenný) <i>Amazona brasiliensis</i> (amazoňan rudoocasý) <i>Amazona finschi</i> (amazoňan fialovotemenný) <i>Amazona guildingii</i> (amazoňan Guildingův) <i>Amazona imperialis</i> (amazoňan císařský) <i>Amazona leucocephala</i> (amazoňan kubánský) <i>Amazona oratrix</i> (amazoňan		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
velký) <i>Amazona pretrei</i> (amazoňan nádherný) <i>Amazona rhodocorytha</i> (amazoňan rudooký) <i>Amazona tucumana</i> (amazoňan tukumanský) <i>Amazona versicolor</i> (amazoňan mnohobarvý) <i>Amazona vinacea</i> (amazoňan fialovoprský) <i>Amazona viridigenalis</i> (amazoňan zelenolící) <i>Amazona vittata</i> (amazoňan portorický) <i>Anodorhynchus</i> spp. (ara) <i>Ara ambiguus</i> (ara zelený) <i>Ara glaucogularis</i> (ara kaninda) <i>Ara macao</i> (ara arakanga) <i>Ara militaris</i> (ara vojenský) <i>Ara rubrogenys</i> (ara červenouchý) <i>Cyanopsitta spixii</i> (ara škraboškový) <i>Cyanoramphus cookii</i> (kakariki norfolcký) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (kakariki chathamský) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (kakariki rudočelý) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (kakariki novokaledonský) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>) <i>Eunymphicus cornutus</i> (papoušek chocholatý) <i>Guarouba guarouba</i> (aratinga žlutý) <i>Neophema chrysogaster</i> (neoféma žlutobřichá) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (arara žlutouchý) <i>Pezoporus occidentalis</i> (papoušek noční) <i>Pezoporus wallicus</i> (papoušek zemní) <i>Pionopsitta pileata</i> (amazónek červenohlavý) <i>Primolius couloni</i> (ara šedolící) <i>Primolius maracana</i> (ara marakana) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (papoušek žlutoramenný) <i>Psephotus dissimilis</i> (papoušek žlutokřídý) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (papoušek překrásný) <i>Psittacula echo</i> (alexandr		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
mauricijský) <i>Psittacus erithacus</i> (žako šedý) <i>Pyrrhura cruentata</i> (papoušek zelenobradý) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (arara) <i>Strigops habroptilus</i> (kakapo soví)		
RHEIFORMES (NANDUOVÉ)		
Rheidae (nanduovití)		
<i>Pterocnemia pennata</i> (nandu menší) (S výjimkou poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze II)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (nandu menší, poddruh <i>pennata</i>) <i>Rhea americana</i> (nandu pampový)	
SPHENISCIFORMES (TUČŇÁCI)		
Spheniscidae (tučňákovití)		
<i>Spheniscus humboldti</i> (tučňák Humboldtův)	<i>Spheniscus demersus</i> (tučňák brýlový)	
STRIGIFORMES (SOVY)		
	STRIGIFORMES spp. (SOVY) (S výjimkou <i>Sceloglaux albifacies</i> (sovka bělolící) a druhů zařazených v příloze I)	
Strigidae (puštíkovití)		
<i>Heteroglaux blewitti</i> (sýček lesní) <i>Mimizuku gurneyi</i> (výřeček obří) <i>Ninox natalis</i> (sovka vánoční)		
Tytonidae (sovovití)		
<i>Tyto soumagnei</i> (sova madagaskarská)		
STRUTHIONIFORMES (PŠTROSÍ AFRICÍ)		
Struthionidae (pštrosovití)		
<i>Struthio camelus</i> (pštros dvouprstý) (Pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Čadu, Kamerunu, Mali, Maroku, Mauretánii, Nigeru, Nigérii, Senegalu, Středoafrické republice a Súdánu; žádné z ostatních populací nejsou zařazeny v přílohách)		
TINAMIFORMES (TINAMY)		
Tinamidae (tinamovití)		
<i>Tinamus solitarius</i> (tinama samotářská)		
TROGONIFORMES (TROGONI)		
Trogonidae (trogonovití)		
<i>Pharomachrus mocinno</i> (kvesal chocholatý)		
TŘÍDA REPTILIA (PLAZI)		
CROCODYLIA (KROKODÝLOVÉ)		
	CROCODYLIA spp.	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	(KROKODYLOVÉ) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Alligatoridae (aligátorovití)		
<i>Alligator sinensis</i> (aligátor čínský) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i>) <i>Caiman latirostris</i> (kajman šíronosý) (S výjimkou populace v Argentině a v Brazílii [s nulovou roční exportní kvótou pro exempláře z volné přírody vyvážené pro komerční účely] která je zařazena v příloze II) <i>Melanosuchus niger</i> (kajman černý) (S výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze II, a s výjimkou populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze II a pro kterou byla stanovena nulová roční vývozní kvóta, dokud nebude roční vývozní kvóta schválena sekretariátem CITES a Skupinou specialistů na krokodýly IUCN/SSC)		
Crocodylidae (krokodýlovití)		
<i>Crocodylus acutus</i> (krokodýl americký) (s výjimkou populace v oblasti s integrovaným řízením mangrovníkových porostů v zátocích Cispata, Tinajones, La Balsa a přilehlých oblastech (Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de Cispata delta de Tinajones, La Balsa y áreas aledañas), v okrese Córdoba, v Kolumbii a populace na Kubě, které jsou zařazeny v příloze II, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze II a je předmětem nulové vývozní kvóty pro volně žijící exempláře pro komerční účely) <i>Crocodylus cataphractus</i> (krokodýl štítnatý) <i>Crocodylus intermedius</i> (krokodýl orinocký) <i>Crocodylus mindorensis</i> (krokodýl mindorský) <i>Crocodylus moreletii</i> (krokodýl středoamerický) (s výjimkou populace v Belize, která je zařazena v příloze II, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze II)		

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Crocodylus niloticus</i> (krokodýl nilský) (S výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Jihoafrické republiky, Keni, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Sjedinené republiky Tanzanii [s roční vývozní kvótou nejvýše 1600 volně žijících exemplářů včetně loveckých trofejí, navíc k exemplářům z farem (ranching)], Ugandě, Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Crocodylus palustris</i> (krokodýl bahenní) <i>Crocodylus porosus</i> (krokodýl mořský) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii, Malajsii [je lov volně žijících zvířat omezen na stát Sarawak a je stanovena nulová kvóta pro volně žijící exempláře v jiných státech Malajsie (Sabah a Malajský poloostrov), přičemž nulovou kvótu lze změnit pouze, pokud změnu schválí smluvní strany úmluvy CITES], Papui-Nové Guiney a na Filipínách [populace Palawanských ostrovů s nulovou roční exportní kvótou pro exempláře z volné přírody vyvážené pro komerční účely], které jsou zařazeny v příloze II) <i>Crocodylus rhombifer</i> (krokodýl kubánský) <i>Crocodylus siamensis</i> (krokodýl siamský) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (krokodýl čelnatý) <i>Tomistoma schlegelii</i> (krokodýl úzkohlavý)		
Gavialidae (gaviálovití)		
<i>Gavialis gangeticus</i> (gaviál indický)		
RHYNCHOCEPHALIA (HATÉRIE)		
Sphenodontidae (hatérovití)		
<i>Sphenodon</i> spp. (hatérie)		
SAURIA (JEŠTĚŘI)		
Agamidae (agamovití)		
		<i>Calotes ceylonensis</i> (lepoještěr) (Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (lepoještěr) (Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (lepoještěr) (Sri Lanka)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Ceratophora erdeleni</i> (agama) <i>Ceratophora karu</i> (agama) <i>Ceratophora tennentii</i> (agama) <i>Cophotis ceylanica</i> (agama živorodá) <i>Cophotis dumbara</i> (agama)	<i>Ceratophora aspera</i> (agama) (nulová kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely) <i>Ceratophora stoddartii</i> (agama) (nulová kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (agama nosatá) (nulová kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely) <i>Physignathus cocincinus</i> (agama kočinčinská) <i>Saara</i> spp. <i>Uromastyx</i> spp. (trnorep)	<i>Calotes liolepis</i> (lepoještěr) (Srí Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (lepoještěr) (Srí Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (lepoještěr) (Srí Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (lepoještěr) (Srí Lanka) <i>Ctenophorus</i> spp. (agama) (Austrálie) <i>Intellagama</i> spp. (agama) (Austrálie)
Anguidae (slepýšoviti)		
<i>Abronia anzuetoi</i> (aligátorec) <i>Abronia campbelli</i> (aligátorec) <i>Abronia fimbriata</i> (aligátorec) <i>Abronia frosti</i> (aligátorec) <i>Abronia meledona</i> (aligátorec)	<i>Abronia</i> spp. (aligátorec) (s výjimkou druhů zařazených v příloze I. Byla stanovena nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i>)	
Chamaeleonidae (chameleonovití)		
<i>Brookesia perarmata</i> (chameleonek trpasličí)	<i>Archaius</i> spp. (chameleon) <i>Bradypodion</i> spp. (chameleon) <i>Brookesia</i> spp. (chameleonek) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I) <i>Calumma</i> spp. (chameleon) <i>Chamaeleo</i> spp. (chameleon) <i>Furcifer</i> spp. (chameleon) <i>Kinyongia</i> spp. (chameleon) <i>Nadzikambia</i> spp. (chameleon) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (brolesie) <i>Rieppeleon</i> spp. (brolesie)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	<i>Trioceros</i> spp.	
Cordylidae (kruhochvostovití)		
	<i>Cordylus</i> spp. (kruhochvost) <i>Hemicordylus</i> spp. <i>Karusaurus</i> spp. <i>Namazonurus</i> spp. <i>Ninurta</i> spp. <i>Ouroborus</i> spp. <i>Pseudocordylus</i> spp. <i>Smaug</i> spp.	
Eublepharidae (gekončíkovití)		
	<i>Goniurosaurus</i> spp. (gekončík) (s výjimkou druhů původních v Japonsku)	<i>Goniurosaurus kuroi</i> (gekončík japonský) (nezahrnuje části a odvozeniny kromě vajíček) (Japonsko) <i>Goniurosaurus orientalis</i> (gekončík) (nezahrnuje části a odvozeniny kromě vajíček) (Japonsko) <i>Goniurosaurus sengokui</i> (gekončík) (nezahrnuje části a odvozeniny kromě vajíček) (Japonsko) <i>Goniurosaurus splendens</i> (gekončík) (nezahrnuje části a odvozeniny kromě vajíček) (Japonsko) <i>Goniurosaurus toyamai</i> (gekončík) (nezahrnuje části a odvozeniny kromě vajíček) (Japonsko) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> (gekončík) (nezahrnuje části a odvozeniny kromě vajíček) (Japonsko)
Gekkonidae (gekonovití)		
<i>Cnemaspis psychedelica</i> (gekon) <i>Gonatodes daudini</i> (gekon) <i>Lygodactylus williamsi</i> (gekon modrý)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (gekon) <i>Gekko gecko</i> (gekon obrovský) <i>Nactus serpensinsula</i> (gekon) <i>Naultinus</i> spp. (pagekon) <i>Paroedura androyensis</i> (gekon) <i>Paroedura masobe</i> (gekon) <i>Phelsuma</i> spp. (felsuma) <i>Rhoptropella</i> spp.	<i>Carphodactylus</i> spp. (pagekon) (Austrálie) <i>Dactylocnemis</i> spp. (pagekon) (Nový Zéland) <i>Hoplodactylus</i> spp. (pagekon) (Nový Zéland) <i>Mokopirirakau</i> spp. (Nový Zéland) <i>Nephurus</i> spp. (pagekon) (Austrálie) <i>Orraya</i> spp. <i>Phyllurus</i> spp. (pagekon) (Austrálie)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
		<i>Saltuarius</i> spp. (pagekon) (Austrálie) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (gekonek) (Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (gekonek) (Kuba) <i>Strophurus</i> spp. (gekon) (Austrálie) <i>Toropuku</i> spp. (Nový Zéland) <i>Tukutuku</i> spp. (Nový Zéland) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (pagekon) (Austrálie) <i>Uvidicolus</i> spp. (Austrálie) <i>Woodworthia</i> spp. (Nový Zéland)
	<i>Tarentola chazaliae</i> (gekon) <i>Uroplatus</i> spp. (ploskorep)	
Helodermatidae (korovcovití)		
<i>Heloderma horridum</i> <i>charlesbogerti</i> (korovec guatemalský)	<i>Heloderma</i> spp. (korovec) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Iguanidae (leguánovití)		
<i>Brachylophus</i> spp. (leguán) <i>Cyclura</i> spp. (leguán)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (leguán mořský) <i>Conolophus</i> spp. (leguán) <i>Ctenosaura</i> spp. (leguán) <i>Iguana</i> spp. (leguán)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Sauromalus varius</i> (leguán pestrý)		
Lacertidae (ještěrkovití)		
<i>Gallotia simonyi</i> (ještěrka kanárská)	<i>Podarcis lilfordi</i> (ještěrka Lilfordova) <i>Podarcis pityusensis</i> (ještěrka ibizská)	
Lanthanotidae (varanovcovití)		
	Lanthanotidae spp. (varanovcovití) (pro komerční účely byla pro volně žijící exempláře stanovena nulová vývozní kvóta)	
Phrynosomatidae (ropušnikovití)		
	<i>Phrynosoma</i> spp. (ropušník)	
Polychrotidae (anolisovití)		
		<i>Anolis agueroi</i> (anolis) (Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (anolis barakojský) (Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (anolis vousatý) (Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (anolis přilbový) (Kuba) <i>Anolis equestris</i> (anolis rytířský) (Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (anolis) (Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (anolis žlutohrdlý) (Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (anolis) (Kuba) <i>Anolis porcus</i> (chameleolis vepří) (Kuba)
Scincidae (scinkovití)		
<i>Tiliqua adelaidensis</i> (tilikva trpasličí)	<i>Corucia zebrata</i> (scink šalomounský)	<i>Egernia</i> spp. (egernie) (Austrálie) <i>Tiliqua multifasciata</i> (tilikva páskovaná) (Austrálie) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (tilikva žlutočerná) (Austrálie) <i>Tiliqua occipitalis</i> (tilikva západní) (Austrálie) <i>Tiliqua rugosa</i> (tilikva) (Austrálie) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (tilikva) (Austrálie) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (tilikva) (Austrálie)
Teiidae (tejovití)		
	<i>Crocodylus amazonicus</i> (krokodýloun amazonský) <i>Dracaena</i> spp. (dracena) <i>Salvator</i> spp. <i>Tupinambis</i> spp. (teju)	
Varanidae (varanovití)		
	<i>Varanus</i> spp. (varan) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Varanus bengalensis</i> (varan bengálský) <i>Varanus flavescens</i> (varan žlutavý) <i>Varanus griseus</i> (varan pustinný) <i>Varanus komodoensis</i> (varan komodský) <i>Varanus nebulosus</i> (varan malajský)		
Xenosauridae (krokodýlovcovití)		
<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (krokodýlovec čínský)		
SERPENTES (HADI)		
Boidae (hroznýšoví)		
<i>Acrantophis</i> spp. (hroznýš) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (hroznýš královský západní) <i>Chilabothrus monensis</i> (hroznýšovec panenský) <i>Chilabothrus subflavus</i> (hroznýšovec jamajský) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (hroznýš psohlavý)	Boidae spp. (hroznýšoví) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Bolyeriidae (hroznýšovkoví)		
<i>Bolyeria multocarinata</i> (hroznýšovka kýlnatá) <i>Casarea dussumieri</i> (hroznýšovka maskarénská)	Bolyeriidae spp. (hroznýšovkoví) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Colubridae (užovkoví)		
	<i>Clelia clelia</i> (musurana černá) <i>Cyclagras gigas</i> (užovka obrovská) <i>Elachistodon westermanni</i> (vejcožrout indický) <i>Ptyas mucosus</i> (ptyas velkooký)	<i>Atretium schistosum</i> (užovka) (Indie) <i>Cerberus rhynchops</i> (cerberus vodní) (Indie) <i>Xenochrophis piscator</i> (užovka rybářská) (Indie) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (Indie) <i>Xenochrophis tyleri</i> (Indie)
Elapidae (korálovcovití)		
	<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (korálovec širokohlavý)	<i>Micrurus diastema</i> (korálovec atlantický) (Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (korálovec středoamerický) (Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (Honduras)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	<i>Naja atra</i> (kobra čínská) <i>Naja kaouthia</i> (kobra monoklová) <i>Naja mandalayensis</i> (kobra mandalajská) <i>Naja naja</i> (kobra indická) <i>Naja oxiana</i> (kobra středoasijská) <i>Naja philippinensis</i> (kobra filipínská) <i>Naja sagittifera</i> (kobra andamanská) <i>Naja samarensis</i> (kobra samarská) <i>Naja siamensis</i> (kobra siamská) <i>Naja sputatrix</i> (kobra jávská) <i>Naja sumatrana</i> (kobra sumaterská) <i>Ophiophagus hannah</i> (kobra královská)	
Loxocemidae (krajtůvkovití)		
	Loxocemidae spp. (krajtůvkovití)	
Pythonidae (krajtovití)		
<i>Python molurus</i> (krajta tygrovitá)	Pythonidae spp. (krajtovití) (S výjimkou druhu zařazeného v příloze I)	
Tropidophiidae (pahroznýškovití)		
	Tropidophiidae spp. (pahroznýškovití)	
Viperidae (zmijovití)		
<i>Vipera ursinii</i> (zmije menší) (Pouze populace vyskytující se v Evropě s výjimkou území bývalého Svazu sovětských socialistických republik; tyto posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách)	<i>Atheris desaixi</i> (zmije) <i>Bitis worthingtoni</i> (zmije) <i>Montivipera wagneri</i> (zmije Wagnerova) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (chřestýšovec mangšanský) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (zmije)	<i>Crotalus durissus</i> (chřestýš brazilský) (Honduras) <i>Daboia palestinae</i> (zmije palestinská) (Izrael) (zařazení účinné od 4. května 2023) <i>Daboia russelii</i> (zmije řetízková) (Indie)
TESTUDINES (ŽELVY)		
Carettochelyidae (karetkovití)		
	<i>Carettochelys insculpta</i> (karetka novoguinejská)	
Chelidae (matamatovití)		
	<i>Chelodina mccordi</i> (dlouhokrčka McCordova) (nulová vývozní kvóta pro exempláře z přírody)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Pseudemydura umbrina</i> (dlouhokrčka západoaustralská)	<i>Chelus fimbriatus</i> (matamata třásnitá) {včetně <i>Chelus orinocensis</i> }	
Cheloniidae (karetovití)		
Cheloniidae spp. (karetovití)		
Chelydridae (kajmankovití)		
	<i>Chelydra serpentina</i> (kajmanka dravá) <i>Macrochelys temminckii</i> (kajmanka supí)	
Dermatemydidae (dlouhohlávkovití)		
	<i>Dermatemys mawii</i> (dlouhohlávka mexická)	
Dermochelyidae (kožatkovití)		
<i>Dermochelys coriacea</i> (kožatka velká)		
Emydidae (emydovití)		
<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (želva Mühlenbergova)	<i>Clemmys guttata</i> (želva tečkovaná) <i>Emydoidea blandingii</i> (želva ontarijská) <i>Glyptemys insculpta</i> (želva hrbolatá) <i>Graptemys barbouri</i> (želva Barbourova) <i>Graptemys ernsti</i> (želva Ernstova) <i>Graptemys gibbonsi</i> (želva Gibbonsova) <i>Graptemys pearlensis</i> (želva) <i>Graptemys pulchra</i> (želva pohledná) <i>Malaclemys terrapin</i> (želva diamantová) <i>Terrapene</i> spp. (želva) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	<i>Emys orbicularis</i> (želva bahenní), populace Ukrajiny (Ukrajina) <i>Graptemys</i> spp. (želva) (s výjimkou druhů zařazených v příloze II) (USA)
<i>Terrapene coahuila</i> (želva slaništní)		
Geoemydidae (geoemydovití)		
<i>Batagur affinis</i> (batagur tuntong) <i>Batagur baska</i> (batagur bengálský) <i>Batagur kachuga</i> (batagur kachuga)	<i>Batagur borneoensis</i> (batagur kalagur) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Batagur dhongoka</i> (batagur dhongoka) <i>Batagur trivittata</i> (batagur třípruhý) (pro exempláře odebrané z volné	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Cuora bourreti</i> (želva) <i>Cuora galbinifrons</i> (želva žlutočelá) <i>Cuora picturata</i> (želva) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (želva Hamiltonova) <i>Mauremys annamensis</i> (želva annamská)	přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Cuora</i> spp. (želva) (s výjimkou druhů zařazených v příloze I byla pro druhy <i>Cuora aurocapitata</i> (želva zlatohlavá), <i>Cuora flavomarginata</i> (želva lemovaná), <i>Cuora mccordi</i> (želva McCordova), <i>Cuora mouhotii</i> (želva hranatá), <i>Cuora pani</i> (želva Panova), <i>Cuora trifasciata</i> (želva třípásá), <i>Cuora yunnanensis</i> (želva yunnanská) a <i>Cuora zhoui</i> (želva Zhouova) stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely) <i>Cyclemys</i> spp. (želva) <i>Geoemyda japonica</i> (želva okinavská) <i>Geoemyda spengleri</i> (želva Spenglerova) <i>Hardella thurjii</i> (želva korunková) <i>Heosemys annandalii</i> (želva chrámová) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Heosemys depressa</i> (želva) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Heosemys grandis</i> (želva červenavá) <i>Heosemys spinosa</i> (želva) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (želva sulaveská) <i>Malayemys macrocephala</i> (želva velkohlavá) <i>Malayemys subtrijuga</i> (želva šnekožravá) <i>Mauremys japonica</i> (želva japonská) <i>Mauremys mutica</i> (želva krátkonosá) <i>Mauremys nigricans</i> (želva temná)	<i>Mauremys iversoni</i> (želva) (Čína) <i>Mauremys megalcephala</i> (želva) (Čína) <i>Mauremys pritchardi</i> (želva) (Čína) <i>Mauremys reevesii</i> (želva) (Čína) <i>Mauremys sinensis</i> (želva) (Čína)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Melanochelys tricarinata</i> (želva trojkýlná) <i>Morenia ocellata</i> (želva barmská) <i>Pangshura tecta</i> (želva střechovitá)	<i>Melanochelys trijuga</i> (želva hřebenitá) <i>Morenia petersi</i> (želva Petersova) <i>Notochelys platynota</i> (želva plochohřbetá) <i>Orlitia borneensis</i> (orlicie bornejská) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta) <i>Pangshura</i> spp. (želva) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I) <i>Sacalia bealei</i> (želva Bealeova) <i>Sacalia quadriocellata</i> (želva čtyřoká) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (želva tlustohrdlá) <i>Siebenrockiella leytenis</i> (želva palawanská) <i>Vijayachelys silvatica</i> (želva cochinská)	 <i>Ocadia glyphistoma</i> (želva) (Čína) <i>Ocadia philippeni</i> (želva) (Čína) <i>Sacalia pseudocellata</i> (želva) (Čína)
Kinosternidae (klapavkovití)		
<i>Kinosternon cora</i> (klapavka) <i>Kinosternon vogti</i> (klapavka)	<i>Claudius angustatus</i> (klapavec zubatý) <i>Kinosternon</i> spp. (klapavka) (kromě druhů zařazených do přílohy I) <i>Staurotypus salvinii</i> (klapavec Salvinův) <i>Staurotypus triporcatus</i> (klapavec mexický) <i>Sternotherus</i> spp. (klapavka)	
Platysternidae (hlavcovití)		
Platysternidae spp. (hlavcovití)		
Podocnemididae (terekovití)		
	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (terečka madagaskarská) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (terečka velkohlavá) <i>Podocnemis</i> spp. (terečka)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
Testudinidae (želvovíť)		
<i>Astrochelys radiata</i> (želva paprscítá) <i>Astrochelys yniphora</i> (želva madagaskarská) <i>Chelonoidis niger</i> (želva sloní) <i>Geochelone elegans</i> (želva hvězdnatá) <i>Geochelone platynota</i> (želva barmská) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (želva pouštní) <i>Malacochersus tornieri</i> (želva skalní) <i>Psammobates geometricus</i> (želva kreslená) <i>Pyxis arachnoides</i> (želva pavoučí) <i>Pyxis planicauda</i> (želva ploskoocasá) <i>Testudo kleinmanni</i> (želva Kleinmannova)	Testudinidae spp. (želvovíť) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I; byla stanovena nulová vývozní roční kvóta pro <i>Geochelone sulcata</i> [želva ostruhatá] pro exempláře odebrané z přírody a obchodované pro převážně komerční účely)	
Trionychidae (kožnatkovíť)		
<i>Apalone spinifera atra</i> (kožnatka černá) <i>Chitra chitra</i> (kožnatka úzkohlavá) <i>Chitra vandijki</i> (kožnatka VanDijkova)	<i>Amyda cartilaginea</i> (kožnatka chrupavčitá) <i>Apalone</i> spp. (kožnatka) (kromě poddruhu zařazeného do přílohy I) <i>Chitra</i> spp. (kožnatka) (Kromě druhů zařazených v příloze I) <i>Cyclanorbis elegans</i> (kožitka půvabná) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (kožitka senegalská) <i>Cycloderma aubryi</i> (kožitka Aubryova) <i>Cycloderma frenatum</i> (kožitka uzdičková) <i>Dogania subplana</i> (kožnatka světlooká) <i>Lissemys ceylonensis</i> (kožitka) <i>Lissemys punctata</i> (kožitka tečkovaná) <i>Lissemys scutata</i> (kožitka barmská) <i>Nilssonina formosa</i> (kožnatka myanmarská)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Nilssonia gangetica</i> (kožnatka ganžská) <i>Nilssonia hurum</i> (kožnatka hnědá) <i>Nilssonia leithii</i> (kožnatka Leithova) <i>Nilssonia nigricans</i> (kožnatka tmavá)	<i>Palea steindachneri</i> (kožnatka Steindachnerova) <i>Pelochelys</i> spp. (kožnatka) <i>Pelodiscus axenaria</i> (kožnatka hunanská) <i>Pelodiscus maackii</i> (kožnatka amurská) <i>Pelodiscus parviformis</i> (kožnatka menší) <i>Rafetus euphraticus</i> (kožnatka eufratská) <i>Rafetus swinhoei</i> (kožnatka Swinhoeova) <i>Trionyx triunguis</i> (kožnatka africká)	
TŘÍDA AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍCI)		
ANURA (ŽÁBY)		
Aromobatidae (žáby)		
	<i>Allobates femoralis</i> (pralesnička hnědavá) <i>Allobates hodli</i> (pralesnička) <i>Allobates myersi</i> (pralesnička Myersova) <i>Allobates zaparo</i> (pralesnička Zaparova) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (pralesnička ryšavá)	
Bufonidae (ropuchovití)		
<i>Altiphrynoides</i> spp. (ropucha) <i>Atelopus zeteki</i> (atelopus panamský) <i>Incilius periglenes</i> (ropucha zlatá) <i>Nectophrynoides</i> spp. (ropucha) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (ropucha) <i>Sclerophrys channingi</i> (ropucha) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (ropucha růžkatá)		
Calyptocephalellidae (brazilenkovití)		
		<i>Calyptocephalella gayi</i> (zavalitka helmová) (Chile)
Centrolenidae (rosněnkovití)		
	Centrolenidae spp. (rosněnkovití)	
Dendrobatidae (pralesničkovití)		
	<i>Adelphobates</i> spp. (pralesnička) <i>Ameerega</i> spp. (pralesnička) <i>Andinobates</i> spp. (pralesnička) <i>Dendrobates</i> spp. (pralesnička, dendrobátka) <i>Epipedobates</i> spp. (pralesnička)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	<i>Excidobates</i> spp. (pralesnička) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (pralesnička modrobřichá) <i>Minyobates</i> spp. <i>Oophaga</i> spp. <i>Paruwrobates andinus</i> (pralesnička planadská) <i>Paruwrobates erythromos</i> (pralesnička červenavá) <i>Phyllobates</i> spp. <i>Ranitomeya</i> spp.	
Dicroglossidae (žáby)		
	<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (skokan šestiprstý) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (skokan tygrovitý)	
Hylidae (rosničkovití)		
	<i>Agalychnis</i> spp. (listovnice) (zahrnuje <i>Agalychnis annae</i> , <i>A. callidryas</i> , A. lemur , <i>A. moreletii</i> , <i>A. saltator</i> , <i>A. spurrelli</i> and <i>A. terranova</i>) (nulová roční exportní kvóta pro exempláře <i>Agalychnis lemur</i> z volné přírody vyvážené pro komerční účely)	
Mantellidae (mantelovití)		
	<i>Mantella</i> spp. (mantela)	
Microhylidae (parosničkovití)		
	<i>Dyscophus antongilii</i> (parosnička rajska) <i>Dyscophus guineti</i> (parosnička srdíčková) <i>Dyscophus insularis</i> (parosnička madagaskarská) <i>Scaphiophryne boribory</i> (parosnička) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (parosnička šperková) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (parosnička mramorová) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (parosnička trnitá)	
Myobatrachidae (tlamorodkovití)		
	<i>Rheobatrachus</i> spp. (tlamorodka) (Kromě <i>Rheobatrachus silus</i> (tlamorodka zázračná) a <i>Rheobatrachus vitellinus</i> (tlamorodka větší), které nejsou zařazeny do příloh)	
Telmatobiidae (vodnicovití)		
<i>Telmatobius culeus</i> (vodnice posvátná)		
CAUDATA (OCASATÍ)		
Ambystomidae (axolotlovití)		
	<i>Ambystoma dumerilii</i> (axolotl Dumérilův) <i>Ambystoma mexicanum</i> (axolotl mexický)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
Cryptobranchidae (velemlokovití)		
<i>Andrias</i> spp. (velemlok)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (velemlok americký) (USA)
Hynobiidae (pamlokovití)		
		<i>Hynobius amjiensis</i> (pamlok longwanský) (Čína)
Salamandridae (mlokovití)		
<i>Neurergus kaiseri</i> (čolek luristánský)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (trnočolek Čangův) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (trnočolek) <i>Laotriton laoensis</i> (pačolek laoský) (nulová roční exportní kvóta pro exempláře z volné přírody vyvážené pro komerční účely) <i>Paramesotriton</i> spp. (pačolek) <i>Tylotriton</i> spp. (trnočolek)	<i>Salamandra algira</i> (mlok alžírský) (Alžírsko)
TŘÍDA ELASMOBRANCHII (PŘÍČNOÚSTÍ)		
CARCHARHINIFORMES (žralouni)		
Carcharhinidae (modrounovití)		
	<i>Carcharhinidae</i> spp. (modrounovití) (toto zařazení vstupuje v platnost 25. listopadu 2023) <i>Carcharhinus falciformis</i> (žralok hedvábný) (bude smazáno 25. listopadu 2023) <i>Carcharhinus longimanus</i> (žralok dlouhoploutvý) (bude smazáno 25. listopadu 2023)	
Sphyrnidae (kladivounovití)		
	<i>Sphyrnidae</i> spp. (kladivounovití)	
LAMNIFORMES (OBROUNI)		
Alopiidae (lišekounovití)		
	<i>Alopias</i> spp. (lišekoun)	
Cetorhinidae (obrounovití)		
	<i>Cetorhinus maximus</i> (žralok veliký)	
Lamnidae (lamnovití)		
	<i>Carcharodon carcharias</i> (žralok bílý) <i>Isurus oxyrinchus</i> (žralok mako) <i>Isurus paucus</i> (žralok východní) <i>Lamna nasus</i> (žralok sledřový)	
Pristidae (pilounovití)		
Pristidae		
MYLIOBATIFORMES (REJNOCI)		
Mobulidae (mantovití)		
	<i>Mobula</i> spp. (manta)	
Potamotrygonidae		
		<i>Paratrygon aiereba</i> (trnucha aiereba) (Kolumbie) <i>Potamotrygon</i> spp. (trnucha) (Brazílie) (jen populace v Brazílii, které nezahrnuty v příloze II)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	<i>Potamotrygon albimaculata</i> (trnucha) <i>Potamotrygon henlei</i> (trnucha) <i>Potamotrygon jabuti</i> (trnucha) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (trnucha Leopoldova) <i>Potamotrygon marquesi</i> (trnucha) <i>Potamotrygon signata</i> (trnucha paranahybská) <i>Potamotrygon wallacei</i> (trnucha)	<i>Potamotrygon constellata</i> (trnucha okrouhlá) (Kolumbie) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (trnucha magdalénská) (Kolumbie) <i>Potamotrygon motoro</i> (trnucha amazonská) (Kolumbie) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (trnucha Orbignyho) (Kolumbie) <i>Potamotrygon schroederi</i> (trnucha Schroederova) (Kolumbie) <i>Potamotrygon scobina</i> (trnucha tocantinská) (Kolumbie) <i>Potamotrygon yepezi</i> (trnucha venezuelská) (Kolumbie)
ORECTOLOBIFORMES (MALOTLAMCI)		
Rhincodontidae (veležralokovití)		
	<i>Rhincodon typus</i> (žralok obrovský)	
PRISTIFORMES (PILOUNI)		
Pristidae (pilounovití)		
Pristidae spp. (pilounovití)		
RHINOPRISTIFORMES		
Glaucostegidae (pilohřbetovití)		
	<i>Glaucostegus</i> spp. (pilohřbet)	
Rhinidae (kytarovcovití)		
	Rhinidae spp. (kytarovcovití)	
<i>Rhinobatidae</i> (pilohřbetovití)		
	<i>Rhinobatidae</i> spp. (pilohřbetovití)	
TŘÍDA ACTINOPTERYGII (PAPRSKOPLOUTVÍ)		
ACIPENSERIFORMES (JESETEŘI)		
	ACIPENSERIFORMES spp. (JESETEŘI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Acipenseridae (jeseterovití)		
<i>Acipenser brevirostrum</i> (jeseter krátkorypý)		
<i>Acipenser sturio</i> (jeseter velký)		
ANGUILLIFORMES (HOLOBŘÍŠI)		
Anguillidae (úhořovití)		
	<i>Anguilla anguilla</i> (úhoř říční)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
CYPRINIFORMES (MÁLOOSTNÍ)		
Catostomidae (pakaprovčovítí)		
<i>Chasmistes cujus</i> (pakaprovčekuji)		
Cyprinidae (kaprovítí)		
<i>Probarbus jullieni</i> (parmička Jullienova)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (parmička slepá)	
OSTEOGLOSSIFORMES (OSTNOJAZYČNÍ)		
Arapaimidae (arapaimovití)		
	<i>Arapaima gigas</i> (arapaima velká)	
Osteoglossidae (ostnojazykovítí)		
<i>Scleropages formosus</i> (baramundi malajský) <i>Scleropages inscriptus</i> (baramundi myanmarský)		
PERCIFORMES (OSTNOPLOUTVÍ)		
Labridae (pyskounovití)		
	<i>Cheilinus undulatus</i> (pyskoun obrovský)	
Pomacanthidae (pomcovítí)		
	<i>Holacanthus clarionensis</i> (pomec úžasný)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (pomec clippertonský) (Francie)
Sciaenidae (smuhovití)		
<i>Totoaba macdonaldi</i> (smuha MacDonaldova)		
SILURIFORMES (SUMCI)		
Loricariidae (krunýřovcovítí)		
	<i>Hypancistrus zebra</i> (krunýřovec zebra) (nulová roční exportní kvóta pro exempláře z volné přírody vyvážené pro komerční účely)	
Pangasiidae (pangasovití)		
<i>Pangasianodon gigas</i> (pangas velký)		
SYNGNATHIFORMES (JEHLÝ)		
Syngnathidae (jehlovítí)		
	<i>Hippocampus</i> spp. (koníček)	
TŘÍDA DIPNEUSTI (DVOJDYŠNÍ)		
CERATODONTIFORMES (JEDNOPLICNÍ)		
Neoceratodontidae (australští bahňíkovítí)		
	<i>Neoceratodus forsteri</i> (bahňík australský)	
TŘÍDA COELACANTHI (LALOKOPLOUTVÍ)		
COELACANTHIFORMES (LATIMÉRIE)		
Latimeriidae (latimérovítí)		
<i>Latimeria</i> spp. (latimérie)		
KMEN ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCCI)		
TŘÍDA HOLOTHUROIDEA (SUMÝŠI)		
ASPIDOCHEIROTIDA		
Stichopodidae (sumýšovítí)		
		<i>Isostichopus fuscus</i> (sumýš)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	<i>Thelenota</i> spp. (zařazení vstupuje v platnost 25. května 2024)	(Ekvádor)
HOLOTHURIIDA		
Holothuriidae (sumýši)		
	<i>Holothuria fuscogilva</i> (sumýš) <i>Holothuria nobilis</i> (sumýš) <i>Holothuria whitmaei</i> (sumýš)	
KMEN ARTHROPODA (ČLENOVCI)		
TŘÍDA ARACHNIDA (PAVOUKOVCI)		
ARANEAE (PAVOUCI)		
Theraphosidae (sklípkanovití)		
	<i>Aphonopelma pallidum</i> (sklípkan bledý) <i>Brachypelma</i> spp. (sklípkan) <i>Poecilotheria</i> spp. (sklípkan) <i>Sericopelma angustum</i> (sklípkan skrovný) <i>Sericopelma embrithes</i> (sklípkan panamský) <i>Tliltocatl</i> spp. (sklípkan)	<i>Caribena versicolor</i> (sklípkan barvoměnný) (EU)
SCORPIONES (ŠTÍŘI)		
Scorpionidae (štírovní)		
	<i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus dictator</i> (veleštír africký) <i>Pandinus gambiensis</i> (veleštír) <i>Pandinus imperator</i> (veleštír obrovský) <i>Pandinus roeseli</i>	
TŘÍDA INSECTA (HMYZ)		
COLEOPTERA (BROUCI)		
Lucanidae (roháčovití)		
		<i>Colophon</i> spp. (Jihoafrická republika)
Scarabaeidae (vrubounovití)		
	<i>Dynastes satanas</i> (nosorožík satan)	
LEPIDOPTERA (MOTÝLI)		
Nymphalidae (babočkovití)		
		<i>Agrias amydon boliviensis</i> (babočka) (Bolívie) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (babočka) (Bolívie) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (babočka) (Bolívie)
Papilionidae (otakárkovití)		
<i>Achillides chikae chikae</i> (otakárek) <i>Achillides chikae hermeli</i> (otakárek)	<i>Atrophaneura jophon</i> (otakárek) <i>Atrophaneura pandiyana</i> (otakárek) <i>Bhutanitis</i> spp. (jasoň) <i>Ornithoptera</i> spp. (ptakokřídlec)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Ornithoptera alexandrae</i> (ptakokřídlec Alexandřin) <i>Papilio homerus</i> (otakárek jamajský) <i>Parides burchellanus</i> (otakárek)	(S výjimkou druhů zařazených v příloze I) <i>Papilio hospiton</i> (otakárek) <i>Parnassius apollo</i> (jasoň červenooký) <i>Teinopalpus</i> spp. (otakárek) <i>Trogonoptera</i> spp. (ptakokřídlec) <i>Troides</i> spp. (ptakokřídlec)	<i>Papilio phorbanta</i> (otakárek) (EU) (zařazení vstupuje v platnost 21. května 2023)
KMEN ANNELIDA (KROUŽKOVCI)		
TŘÍDA HIRUDINOIDEA (PIJAVKY)		
ARHYNCHOBDELLIDA		
Hirudinidae (pijavkovití)		
	<i>Hirudo medicinalis</i> (pijavka lékařská) <i>Hirudo verbana</i> (pijavka)	
KMEN MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
TŘÍDA BIVALVIA (MLŽI)		
MYTILOIDA (SLÁVKY)		
Mytilidae (slávkovití)		
	<i>Lithophaga lithophaga</i> (datlovka vrtavá)	
UNIONIDA (VELEVRUBI)		
Unionidae (velevrubovití)		
<i>Conradilla caelata</i> (velevrub) <i>Dromus dromas</i> (velevrub hrbolkovitý) <i>Epioblasma curtisi</i> (velevrub) <i>Epioblasma florentina</i> (velevrub) <i>Epioblasma sampsonii</i> (velevrub) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (velevrub) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (velevrub) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (velevrub) <i>Epioblasma turgidula</i> (velevrub) <i>Epioblasma walkeri</i> (velevrub) <i>Fusconaia cuneolus</i> (velevrub) <i>Fusconaia edgariana</i> (velevrub) <i>Lampsilis higginsii</i> (velevrub) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (velevrub) <i>Lampsilis satur</i> (velevrub) <i>Lampsilis virescens</i> (velevrub)	<i>Cyprogenia aberti</i> (velevrub) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (velevrub)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Plethobasus cicatricosus</i> (velevrub) <i>Plethobasus cooperianus</i> (velevrub) <i>Pleurobema plenum</i> (velevrub) <i>Potamilus capax</i> (velevrub) <i>Quadrula intermedia</i> (velevrub) <i>Quadrula sparsa</i> (velevrub) <i>Toxolasma cylindrella</i> (velevrub) <i>Unio nickliniana</i> (velevrub) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (velevrub) <i>Villosa trabalis</i> (velevrub)	<i>Pleurobema clava</i> (velevrub kyjovitý)	
VENEROIDA		
Tridacnidae (žévrovití)		
	Tridacnidae spp. (žévrovití)	
TŘÍDA CEPHALOPODA (HLAVONOŽCI)		
NAUTILIDA		
Nautilidae (loděnkovití)		
	Nautilidae spp. (loděnkovití)	
TŘÍDA GASTROPODA (PLŽI)		
MESOGASTROPODA		
Strombidae (křídlatcovití)		
	<i>Strombus gigas</i> (křídlatec velký)	
STYLOMMATOPHORA (STOPKOOCI)		
Achatinellidae (achatinelkovití)		
<i>Achatinella</i> spp. (achatinelka)		
Camaenidae (kaménovití)		
	<i>Papustyla pulcherrima</i> (kaména zelená)	
Cepolidae (tkaničnicovití)		
<i>Polymita</i> spp. (polymita)		
KMEN CNIDARIA (ŽAHAVCI)		
TŘÍDA ANTHOZOA (KORÁLNATCI)		
ANTIPATHARIA (TRNATCI)		
	ANTIPATHARIA spp. (TRNATCI, „černí koráli“)	
GORGONACEAE (ROHOVITKY)		
Coralliidae (korálovití)		
		<i>Corallium elatius</i> (korál) (Čína) <i>Corallium japonicum</i> (korál) (Čína) <i>Corallium konjoi</i> (korál) (Čína) <i>Corallium secundum</i> (korál) (Čína)
HELIOPORACEA (KORÁLNATCI)		
Helioporidae (korálnatcovití)		
	Helioporidae spp. (korálnatcovití) (Zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> [korálnatec modrý]. Fosílie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	
SCLERACTINIA (VĚTEVNÍCI)		
	SCLERACTINIA spp. (VĚTEVNÍCI) (Fosílie nepodléhají)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	ustanovením Úmluvy)	
STOLONIFERA (STOLONI)		
Tubiporidae (varhanítkoví)		
	Tubiporidae spp. (varhanítkoví) (Fosílie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	
TŘÍDA HYDROZOA (POLYPOVCI)		
MILLEPORINA (ŽAHAVKY)		
Milleporidae (žahavkoví)		
	Milleporidae spp. (žahavkoví) (Fosílie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	
STYLASTERINA (PAKORÁLI)		
Stylasteridae (pakoráloví)		
	Stylasteridae spp. (pakoráloví) (Fosílie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE (AGÁVOVITÉ)		
<i>Agave parviflora</i> (agáve malokvětá)	<i>Agave victoriae-reginae</i> #4 (agáve královská) <i>Nolina interrata</i> (nolina) <i>Yucca queretaroensis</i> (juka)	
AIZOACEAE (KOSMATCOVITÉ)		
		<i>Conophytum</i> spp. (kuželovec) (Jižní Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (Jižní Afrika)
AMARYLLIDACEAE (AMARYLKOVITÉ)		
	<i>Galanthus</i> spp. #4 (sněženka) <i>Sternbergia</i> spp. #4 (lužanka)	
ANACARDIACEAE (LEDVINOVNÍKOVITÉ)		
	<i>Operculicarya decaryi</i> <i>Operculicarya hyphaenoides</i> <i>Operculicarya pachypus</i>	
APOCYNACEAE (TOJEŠTOVITÉ)		
<i>Pachypodium ambongense</i> (pachypodium) <i>Pachypodium baronii</i> (pachypodium) <i>Pachypodium decaryi</i> (pachypodium) <i>Pachypodium windsorii</i> (pachypodium)	<i>Hoodia</i> spp. (záměl) #9 <i>Pachypodium</i> spp. #4 (pachypodium) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I) <i>Rauvolfia serpentina</i> #2 (rauwolfie plazivá)	
ARALIACEAE (ARALKOVITÉ)		
	<i>Panax ginseng</i> #3 (ženšen pravý, všehož ženšenový) (Pouze populace v Ruské federaci; žádná jiná populace není zařazena v přílohách) <i>Panax quinquefolius</i> #3 (ženšen, všehož americký)	
ARAUCARIACEAE (BLAHOČETOVITÉ)		
<i>Araucaria araucana</i> (blahočet chilský)		
ASPARAGACEAE (CHŘESTOVITÉ)		
	<i>Beaucarnea</i> spp. (bokarnea)	
BERBERIDACEAE (DŘIŠTÁLOVITÉ)		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2 (noholist himalájský)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
BIGNONIACEAE (TRUBAČOVITÉ)		
	<i>Handroanthus</i> spp. #17 (toto zařazení vstupuje v platnost 25. listopadu 2024) <i>Roseodendron</i> spp. #17 (toto zařazení vstupuje v platnost 25. listopadu 2024) <i>Tabebuia</i> spp. #17 (toto zařazení vstupuje v platnost 25. listopadu 2024)	
BROMELIACEAE (BROMELIOVITÉ)		
	<i>Tillandsia harrisii</i> #4 (tilandsie) <i>Tillandsia kammii</i> #4 (tilandsie) <i>Tillandsia xerographica</i> #4 (tilandsie)	
CACTACEAE (KAKTUSOVITÉ)		
<i>Ariocarpus</i> spp. (kaktus) <i>Astrophytum asterias</i> (kaktus) <i>Aztekium ritteri</i> (kaktus) <i>Coryphantha werdermannii</i> (kaktus) <i>Discocactus</i> spp. (kaktus) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (kaktus) <i>Echinocereus schmollii</i> (kaktus) <i>Escobaria minima</i> (kaktus) <i>Escobaria sneedii</i> (kaktus) <i>Mammillaria pectinifera</i> (kaktus) (zahrnuje poddruh <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (kaktus) <i>Melocactus deinacanthus</i> (kaktus) <i>Melocactus glaucescens</i> (kaktus) <i>Melocactus paucispinus</i> (kaktus) <i>Obregonia denegrii</i> (kaktus) <i>Pachycereus militaris</i> (kaktus) <i>Pediocactus bradyi</i> (kaktus) <i>Pediocactus knowltonii</i> (kaktus) <i>Pediocactus paradinei</i> (kaktus) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (kaktus) <i>Pediocactus sileri</i> (kaktus) <i>Pelecypora</i> spp. (kaktus) <i>Sclerocactus blainei</i> (kaktus)	CACTACEAE spp. ³ #4 (KAKTUSOVITÉ) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I a s výjimkou <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp. [primitivní stromovité kaktusy s listy. Tyto tři taxony nejsou zařazeny v přílohách – pozn. MŽP.])	

³ Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nepodléhají ustanovením Úmluvy:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera opuntiioides x *Schlumbergera truncata* („vánoční kaktus“)

Schlumbergera truncata (kultivar) („vánoční kaktus“)

Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivar)

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (kaktus) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus cloverae</i> (kaktus) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus glaucus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (kaktus) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (kaktus) <i>Sclerocactus nyensis</i> (kaktus) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus sileri</i> (kaktus) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (kaktus) <i>Strombocactus</i> spp. (kaktus) <i>Turbinicarpus</i> spp. (kaktus) <i>Uebelmannia</i> spp. (kaktus)		
CARYOCARACEAE (KARYOKAROVITÉ)		
	<i>Caryocar costaricense</i> (karyokar) #4	
COMPOSITAE (SLOŽNOKVĚTĚ)		
<i>Saussurea costus</i> (chrpovík lopuchový)		
CRASSULACEAE (TLUSTICOVITÉ)		
	<i>Rhodiola</i> spp. (rozchodnice) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (Jižní Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (Jižní Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (Jižní Afrika)
CUCURBITACEAE (TYKVOVITÉ)		
	<i>Zygosicyos pubescens</i> <i>Zygosicyos tripartitus</i>	
CUPRESSACEAE (CYPRÍŠOVITÉ)		
<i>Fitzroya cupressoides</i> (cypřiš chilský) <i>Pilgerodendron uviferum</i>	<i>Widdringtonia whytei</i> (widringtonie)	
CYATHEACEAE		
	<i>Cyathea</i> spp. #4 (cyatea, „stromové kapradiny“)	
CYCADACEAE (CYKASOVITÉ)		
<i>Cycas beddomei</i> (cykas Beddomeův)	CYCADACEAE spp. #4 (CYKASOVITÉ) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
DICKSONIACEAE		
	<i>Cibotium barometz</i> #4 („stromová kapradina“) <i>Dicksonia</i> spp. #4 (diksonie, „stromové kapradiny“) (Pouze populace v Americe; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)	
DIDIEREACEAE		
	DIDIEREACEAE spp. #4	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
DIOSCOREACEAE (SMLDNICOVITÉ)		
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4	
DROSERACEAE (ROSNATKOVITÉ)		
	<i>Dionaea muscipula</i> (mucholapka podivná) #4	
EBENACEAE (EBENOVITÉ)		
	<i>Diospyros</i> spp. (tomel) #5 (pouze populace na Magadaskaru)	
EUPHORBIACEAE (PRYŠCOVITÉ)		
<i>Euphorbia ambovombensis</i> (pryšec) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (pryšec) <i>Euphorbia cremersii</i> (pryšec) (Zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (pryšec) (Zahrnuje spp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (pryšec) (Zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>spirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (pryšec) <i>Euphorbia moratii</i> (pryšec) (Zahrnuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (pryšec) <i>Euphorbia quartziticola</i> (pryšec) <i>Euphorbia tulearensis</i> (pryšec)	<i>Euphorbia</i> spp. (pryšec, euforbie) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou druhu <i>Euphorbia misera</i> [tento druh není zařazen v žádné z příloh – pozn. MŽP] a druhů zařazených v příloze I. Uměle vypěstované exempláře kultivarů <i>Euphorbia trigona</i> , uměle vypěstované exempláře kristátních, vějířovitých nebo barevných mutantů <i>Euphorbia lactea</i> , jestliže jsou naroubované na uměle vypěstovanou podnož <i>Euphorbia neriifolia</i> , a uměle vypěstované exempláře kultivarů <i>Euphorbia „Milii“</i> [pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“], pokud se s nimi obchoduje v zásilkách o 100 a více rostlinách, které jsou snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované exempláře, nepodléhají ustanovením Úmluvy.)	
FAGACEAE (BUKOVITÉ)		
		<i>Quercus mongolica</i> (dub mongolský) (Ruská federace) #5
FOUQUIERIACEAE		
<i>Fouquieria fasciculata</i> <i>Fouquieria purpusii</i>	<i>Fouquieria columnaris</i> #4	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
GERANIACEAE (KAKOSTOVITÉ)		
		<i>Monsonia herrei</i> (Jižní Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (Jižní Afrika) <i>Monsonia patersonii</i> (Jižní Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (Jižní Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (Jižní Afrika)
GNETACEAE (LIÁNOVCOVITÉ)		
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (liánovec horský) (Nepál)
JUGLANDACEAE (OŘEŠÁKOVITÉ)		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4	
LAURACEAE (VAVŘINOVITÉ)		
	<i>Aniba rosaeodora</i> #12 („brazilské růžové dřevo“)	
LEGUMINOSAE (FABACEAE) (BOBOVITÉ)		
<i>Dalbergia nigra</i> (palisandr, dalbergie černá)	<i>Afzelia</i> spp. (afzélie) # 17 (pouze africké populace, žádné jiné populace nejsou zařazeny v přílohách) <i>Dalbergia</i> spp. (palisandr, dalbergie) #15 (kromě druhů uvedených v příloze I) <i>Dipteryx</i> spp. (zařazení vstupuje v platnost 25. listopadu 2024) <i>Guibourtia demeusei</i> (bubinga) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (bubinga) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (bubinga) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> #10 <i>Pericopsis elata</i> #17 („afroformosia“) <i>Platymiscium parviflorum</i> #4 („cachimbo“) <i>Pterocarpus</i> spp. (křídlok) # 17 (kromě <i>P. santalinus</i> , který je zařazen v příloze II s vysvětlivkou # 7; pouze africké populace; žádné jiné populace nejsou zařazeny v přílohách) <i>Pterocarpus santalinus</i> #7 (santal červený, křídlok) <i>Senna meridionalis</i> (sena)	<i>Dipteryx panamensis</i> („almendro“) (Kostarika, Nikaragua) (bude vyřazeno z přílohy 25. listopadu 2024)
LILIACEAE (LILIOVITÉ)		
<i>Aloe albida</i> (aloe) <i>Aloe albiflora</i> (aloe) <i>Aloe alfredii</i> (aloe) <i>Aloe bakeri</i> (aloe) <i>Aloe bellatula</i> (aloe)	<i>Aloe</i> spp. (aloe) #4 (S výjimkou druhů zařazených v příloze I. Rovněž s výjimkou druhu <i>Aloe vera</i> , [aloe pravá] označovaného také jako <i>Aloe barbadensis</i> , který není zařazen v přílohách)	

Příloha I	Příloha II	Příloha III
<i>Aloe calcairophila</i> (aloe) <i>Aloe compressa</i> (aloe) (Zahrnuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (aloe) <i>Aloe descoingsii</i> (aloe) <i>Aloe fragilis</i> (aloe) <i>Aloe haworthioides</i> (aloe) (Zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (aloe) <i>Aloe laeta</i> (aloe) (Zahrnuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (aloe) <i>Aloe parvula</i> (aloe) <i>Aloe pillansii</i> (aloe) <i>Aloe polyphylla</i> (aloe) <i>Aloe rauhii</i> (aloe) <i>Aloe suzannae</i> (aloe) <i>Aloe versicolor</i> (aloe) <i>Aloe vossii</i> (aloe)		
MAGNOLIACEAE (ŠÁCHOLANOVITÉ)		
		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (šácholan) (Nepál)
MALVACEAE (SLÉZOVITÉ)		
	<i>Adansonia grandidieri</i> (baobab) #16	
MELIACEAE (ZEDERACHOVITÉ)		
	<i>Cedrela</i> spp. (česnekovník) #6 <i>Khaya</i> spp. (khaja) # 17 (pouze africké populace; žádné jiné populace nejsou zařazeny v přílohách) <i>Swietenia humilis</i> (mahagon honduraský) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (mahagon brazilský) #6 (Populace v neotropické oblasti) <i>Swietenia mahagoni</i> (mahagon kubánský) #5	
NEPENTHACEAE (LÁČKOVKOVITÉ)		
<i>Nepenthes khasiana</i> (láčkovka indická) <i>Nepenthes rajah</i> (láčkovka obrovská)	<i>Nepenthes</i> spp. (láčkovka) #4 (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
OLEACEAE (OLIVOVITÉ)		
		<i>Fraxinus mandshurica</i> #5 (jasan mandžuský) (Ruská federace)
ORCHIDACEAE (VSTAVAČOVITÉ)		
	ORCHIDACEAE spp. ⁴ #4 (VSTAVAČOVITÉ, „orchideje“)	

⁴ Uměle vypěstované hybridy následujících rodů nepodléhají ustanovením Úmluvy, jestliže jsou splněny podmínky uvedené pod písmeny a) a b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*:

a) Exempláře jsou snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a nevykazují žádnou známku, že byly sebrány v přírodě, jako jsou mechanické poškození nebo silná dehydratace způsobené sběrem, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a zásilky, řasy a ostatní epifylní organismy přichycené na listech nebo poškození hmyzem nebo jinými škůdci, a,
b) i) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, exempláře musí být obchodovány v zásilkách sestávajících z jednotlivých kontejnerů (jako např. krabic,

Příloha I	Příloha II	Příloha III
(Pro všechny následující druhy z přílohy I platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury získané <i>in vitro</i>, přepravované ve sterilních nádobách, nepodléhají ustanovením Úmluvy pouze, pokud exempláře splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře odsouhlasenou konferencí smluvních stran.) <i>Aerangis ellisii</i> (orchidej) <i>Cattleya jongheana</i> <i>Cattleya lobata</i> <i>Dendrobium cruentum</i> (dendrobium) <i>Mexipedium xerophyticum</i> <i>Paphiopedilum</i> spp. (střevíčník) <i>Peristeria elata</i> (střevíčníkovec) <i>Phragmipedium</i> spp. (orchidej) <i>Renanthera imschootiana</i> (orchidej)	(S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
OROBANCHACEAE (ZÁRAZOVITĚ)		
	<i>Cistanche deserticola</i> #4 (cistanche)	
PALMAE (Arecaceae) (PALMY, arekovité)		
<i>Dypsis decipiens</i> (chrysolidocarpus)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4 (palma) <i>Dypsis decaryi</i> (chrysolidocarpus) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (palma) <i>Marojejya darianii</i> (palma) <i>Ravenea louvelii</i> (palma) <i>Ravenea rivularis</i> (palma) <i>Satranala decussilvae</i> (palma) <i>Voanioala gerardii</i> (palma)	<i>Lodoicea maldivica</i> #13 (Lodoicea seychelská) (Seychely)
PAPAVERACEAE (MAKOVITĚ)		
		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Nepál) (mákovník královský)
PASSIFLORACEAE (MUČENKOVITĚ)		
	<i>Adenia firingalavensis</i> <i>Adenia olaboensis</i> <i>Adenia subsessilifolia</i>	

beden, palet nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), který každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v rámci každého kontejneru musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravotní a zásilka musí být doprovázena dokumentací, jako je faktura, která zřetelně stanoví počet rostlin každého hybridu, nebo,

ii) jestliže jsou zasílány ve kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musí být profesionálně zpracované pro komerční maloobchodní prodej, např. označené potištěnými štítky nebo baleny do potištěných obalů s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. Toto musí být zřetelně viditelné a umožňovat jednoduché ověření.

Rostliny, které nemají jednoznačný nárok na tuto výjimku, musí být doprovázeny příslušnými doklady CITES.

Příloha I	Příloha II	Příloha III
PEDALIACEAE (SEZAMOVITÉ)		
	<i>Uncarina grandidieri</i> (ukarína) <i>Uncarina stellulifera</i> (ukarína)	
PINACEAE (BOROVICOVITÉ)		
<i>Abies guatemalensis</i> (jedle guatemalská)		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (borovice korejská) (Ruská federace)
PODOCARPACEAE (PODOKARPOVITÉ)		
<i>Podocarpus parlatorei</i> (nohoplod)		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (nohoplod) (Nepál)
PORTULACACEAE (ŠRUCHOVITÉ)		
	<i>Anacampseros</i> spp. #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> #4 (levísie)	<i>Portulacaria pygmaea</i> (Jižní Afrika)
PRIMULACEAE (PRVOSENKOVITÉ)		
	<i>Cyclamen</i> spp. ⁵ #4 (brambořík)	
RANUNCULACEAE (PRYSKYŘNÍKOVITÉ)		
	<i>Adonis vernalis</i> #2 (hlaváček jarní) <i>Hydrastis canadensis</i> #8 (vodilka kanadská)	
ROSACEAE (RŮŽOVITÉ)		
	<i>Prunus africana</i> #4 (slivoň africká)	
RUBIACEAE (MOŘENOVITÉ)		
<i>Balmea stormiae</i>		
SANTALACEAE (SANTÁLOVITÉ)		
	<i>Osyris lanceolata</i> #2 (prutnatec) (pouze populace v Burundi, Etiopii, Keni, Rwandě, Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzanie)	
SARRACENIACEAE (ŠPIRLICOVITÉ)		
<i>Sarracenia oreophila</i> (špirlice zelená) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (špirlice alabamská) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (špirlice Jonesova)	<i>Sarracenia</i> spp. #4 (špirlice, „americké láčkovky“) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
SCROPHULARIACEAE (KRTIČNÍKOVITÉ)		
	<i>Picrorhiza kurroo</i> #2 (S výjimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)	
STANGERIACEAE (STANGERIOVITÉ)		
<i>Stangeria eriopus</i> (stangerie plstnatá)	<i>Bowenia</i> spp. #4 (bowenie)	
TAXACEAE (TISOVITÉ)		
	<i>Taxus chinensis</i> (tis čínský) #2 (zahrnuje vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu)	

⁵ Uměle rozmnožené exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nepodléhají ustanovením Úmluvy. Tato výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu ve formě dormantních hlíz.

Příloha I	Příloha II	Příloha III
	<i>Taxus cuspidata</i> (tis japonský) #2 (zahrnuje vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu ⁶) <i>Taxus fuana</i> (tis) #2 (zahrnuje vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu) <i>Taxus sumatrana</i> (tis sumaterský) #2 (zahrnuje vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu) <i>Taxus wallichiana</i> (tis himálajský) #2	
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) (VRABECNICOVITÉ)		
	<i>Aquilaria</i> spp. #14 („orlí dřevo“, „agarwood“) <i>Gonystylus</i> spp. #4 („ramin“) <i>Gyrinops</i> spp. #14 („agarwood“)	
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)		
		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (Nepál)
VALERIANACEAE (KOZLÍKOVITÉ)		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> (nardovník velkokvětý) #2	
VITACEAE (RÉVOVITÉ)		
	<i>Cyphostemma elephantopus</i>	
	<i>Cyphostemma laza</i>	
	<i>Cyphostemma montagnacii</i>	
WELWITSCHIACEAE (WELWITSCHIOVITÉ)		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> (welwitschie podivná) #4	
ZAMIACEAE (ZAMIOVITÉ)		
<i>Ceratozamia</i> spp. (ceratozámie) <i>Encephalartos</i> spp. (cykas) <i>Microcycas calocoma</i> (cykas) <i>Zamia restrepoi</i> (cykas)	ZAMIACEAE spp. #4 (ZAMIOVITÉ, „cykasy“) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
ZINGIBERACEAE (ZÁZVORNÍKOVITÉ)		
	<i>Hedychium philippinense</i> #4 (motýlovec) <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (pouze populace v Mozambiku, Jižní Africe, Svazijsku a Zimbabwe, ostatní populace nejsou zařazeny do příloh)	
ZYGOPHYLLACEAE (KACIBOVITÉ)		
	<i>Bulnesia sarmientoi</i> #11	
	<i>Guaiacum</i> spp. (guajak) #2	

⁶ Uměle vypěstované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nepodléhají ustanovením Úmluvy.

Poznámky pod čarou se symbolem #

- #1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
c) řezaných květů z uměle vypěstovaných rostlin; a dále
d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen a pylu; a dále
b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dyopsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
c) řezaných květů z uměle vypěstovaných rostlin;
d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*;
e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*); a dále
f) hotových výrobků z druhu *Aloe ferox* a *Euphorbia antisyphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
g) hotových výrobků získaných umělým pěstováním, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod s kosmetikou, obsahující části a odvozeniny druhů *Bletilla striata*, *Cycnoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* nebo *P. lobbii*.
- #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
- #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
- #7 Označuje klády, dřevěné štěrky, prášek a extrakty.
- #8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
- #9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem *CITES* [Botswana na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Označuje všechny části, odvozeniny a hotové výrobky kromě zpětně vyvážených hotových hudebních nástrojů, hotového příslušenství k hudebním nástrojům a hotových částí k hudebním nástrojům.
- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části.
- #14 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen a pylu;
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, přepravovaných ve sterilních nádobách;
c) plodů;
d) listů;
e) vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech; a dále
f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na dřevěné štěrky, korálky, růžence a řezbářské výrobky.

- #15 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) listů, květů, pylu, plodů a semen;
 - b) hotových výrobků s maximální hmotností dřeva ze zařazených druhů až 10 kg na zásilku;
 - c) hotových hudebních nástrojů, hotových částí a součástí hudebních nástrojů a hotového příslušenství hudebních nástrojů;
 - d) částí a odvozenin druhu *Dalbergia cochinchinensis*, na které se vztahuje vysvětlivka #4;
 - e) částí a odvozenin druhu *Dalbergia* spp. pocházejících a vyvážených z Mexika, na které se vztahuje vysvětlivka #6.
- #16 Označuje semena, plody a oleje.
- #17 Klády, řezivo, dýhy, překližky a zpracované dřevo.