

Praha dne 9. července 2026
Č. j.: MZP/2026/910/2281
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rybánska
E-mail: vlasta.rybanska@mzp.gov.cz
Tel.: +420 267 122 526

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „MŽP“), jako správní orgán věcně a místně příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 12 písm. b) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“), na základě žádosti Správy železnic, s. o., sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 709 94 234, zastoupené společností MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., sídlem Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc, IČO 646 10 357 (dále jen „žadatel“) ze dne 22. 12. 2025, vedené pod č. j. MZP/2025/710/4395, ve znění jejích pozdějších doplnění (poslední z nich obdrželo MŽP dne 11. 6. 2026, evidováno pod č. j. MZP/2026/910/2303) k záměru „**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, kompenzační opatření**“ (dále jen „předmětný záměr“) na základě projektové dokumentace pro povolení záměru z prosince r. 2025, zpracované společností MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO 646 10 357, hlavní inženýr projektu Ing. Petr Jemelka, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 1201755 (dále jen „projektová dokumentace“), na pozemcích parc. č. 554, 644/4, 3077/1, st. 3077/2 a 3078 v k. ú. Polanka nad Odrou; parc. č. 1190/1, 1190/4, 1190/42, 1190/43, 1190/44, 1190/45, 1190/46, 1190/47, 1190/60, 1190/62, 1190/73, 1190/74, 1188/1, 1191/1, 1191/5, 1191/27, 1191/28 a 2103 v k. ú. Pustějov; a parc. č. 2224/2 a 2232 v k. ú. Studénka nad Odrou; vydává v souladu s § 6 odst. 1 ZJES v návaznosti na § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „lesní zákon“), § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „vodní zákon“), § 146 odst. 3 písm. a) a § 151 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZOD“) a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“) toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

Záměr „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, kompenzační opatření“ je přípustný z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- a) závazné stanovisko k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 metrů od hranice lesa podle § 14 odst. 2 ve spojení s § 14 odst. 3 lesního zákona,
- b) souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, v souladu s § 17 odst. 1 a 7 vodního zákona a
- c) závazné stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby podle § 146 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 151 odst. 2 ZOD.

I.

a) MŽP v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí s dotčením pozemků parc. č. 554, 644/4, 3077/1 a 3078; vše v k. ú. Polanka nad Odrou a parc. č. 2224/2 a 2232 v k. ú. Studénka nad Odrou, jejichž části se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, a to bez stanovení podmínek.

b) V souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona se k předmětnému záměru vydává souhlasné stanovisko ke stavbám, zařízením a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, a to za těchto podmínek:

1. Přímému správci vodního toku (tj. VHP Skotnice, skotnice.vhp@pod.cz, tel: 556 723 607) bude oznámeno zahájení stavebních prací minimálně 5 dní předem.
2. Po celou dobu provádění stavby bude zástupci Povodí Odry, s. p. umožněn přístup na staveniště za účelem kontroly prováděných prací.
3. Stroje, které budou provádět stavební práce, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek.
4. V korytě vodních toků nesmí být skladován stavební materiál.
5. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků stavebním materiálem nebo ropnými látkami.
6. Po dokončení stavby bude přizván pracovník VHP Skotnice ke kontrole provedení stavby.
7. Pozemky dotčené stavbou, které jsou ve správě Povodí Odry, s. p., musí být po stavbě uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.
8. Po realizaci tůň v k. ú. Pustějov (lokalita V Trojúhelníku) bude zachován manipulační pruh o šířce min. 6 m podél břehové hrany Pustějovského potoka.

c) V souladu s § 146 odst. 3 písm. a) a § 151 odst. 2 ZOD se k předmětnému záměru vydává souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, a to bez stanovení podmínek.

Odůvodnění:

Dne 22. 12. 2025 obdrželo MŽP žádost Správy železnic, s. o., sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 709 94 234, zastoupené společností MORAVIA CONSULT

Olomouc, a. s., sídlem Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc, IČO 646 10 357, o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 a 6 odst. 1 ZJES pro záměr „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, kompenzační opatření“, evidované pod č. j. MZP/2025/710/4395. Součástí žádosti je projektová dokumentace pro povolení záměru z prosince r. 2025, zpracovaná společností MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO 646 10 357, hlavní inženýr projektu Ing. Petr Jemelka, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1201755.

Dne 31. 12. 2025 byla žadateli zaslána výzva k doplnění žádosti v souladu s § 3 odst. 3 ZJES, evidovaná pod č. j. MZP/2026/710/18, v němž byla žadateli uložena lhůta pro doplnění žádosti do 28. 2. 2026. Dne 20. 2. 2026 obdrželo MŽP žádost žadatele, evidovanou pod č. j. MZP/2026/910/781, o prodloužení této lhůty, kterou následně prodloužilo usnesením ze dne 26. 2. 2026, evidovaným pod č. j. MZP/2026/910/782, jehož prostřednictvím byla lhůta pro doplnění žádosti prodloužena do 31. 3. 2026. Dne 26. 3. 2026 obdrželo MŽP další žádost žadatele, evidovanou pod č. j. MZP/2026/910/1141, o prodloužení příslušné lhůty, kterou MŽP prodloužilo usnesením ze dne 31. 3. 2026, evidovaným pod č. j. MZP/2026/910/1142, jímž byla lhůta pro doplnění žádosti prodloužena do 31. 10. 2026. Dne 11. 6. 2026 došlo k finálnímu doplnění žádosti žadatelem, evidovanému pod č. j. MZP/2026/910/2303, kterým byla žádost doplněna o následující podklady: Stanovisko správce povodí k povolení stavby ze dne 22. 1. 2026, č. j. POD/20077/2025, vydané Povodím Odry, s. p., sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 021; Stanovisko správce vodního toku Mlýnka a bezejmenného toku ze dne 26. 1. 2026, č. j. 0002-2026-238, vydané společností Chov ryb Jistebník, s. r. o., sídlem Jistebník 393, 742 82 Jistebník, IČO 479 72 181; Společné rozhodnutí, ze dne 25. 5. 2026, č. j. SR/0112/MS/2026-8, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Moravskoslezským, oddělením Správa CHKO Poodří, sídlem Trocnovská 876/2, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 629 33 591; aktualizovanou souhrnnou technickou zprávu, aktualizovanou žádost o JES a aktuální seznam pozemků dotčených stavbou. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska na základě této žádosti ve smyslu § 5 odst. 1 a 3 ZJES započala plynout dne 12. 6. 2026.

MŽP požádalo o spolupráci správní orgány příslušné podle jiných právních předpisů v souladu s § 4 odst. 1 ZJES, a to dopisy adresovanými Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále také „KÚ MSK“), Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí (dále také „MMO“) a Městskému úřadu Bílovec (dále také „MÚ Bílovec“) ze dne 30. 4. 2026, vedenými pod č. j. MZP/2026/910/731 a č. j. MZP/2026/910/732. Vyjádření KÚ MSK bylo MŽP doručeno dne 20. 5. 2026, evidováno pod č. j. MZP/2026/910/1922. Vyjádření MMO bylo MŽP doručeno dne 18. 5. 2026, evidováno pod č. j. MZP/2026/910/1896 a vyjádření MÚ Bílovec bylo MŽP doručeno dne 22. 5. 2026, evidováno pod č. j. MZP/2026/910/1957.

MŽP nejprve přistoupilo k hodnocení záměru z hlediska jeho účelu, parametrů a jeho umístění. Realizace předmětného záměru spočívá v realizaci kompenzačních opatření podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZOPK“) pro stavbu vysokorychlostní trati RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov. Předmětem kompenzačních opatření je návrh tůní pro čolka velkého v třech lokalitách, které spolu vzájemně nesousedí, a to v k. ú. Polanka nad Odrou,

Studénka nad Odrou a Pustějov v chráněné krajinné oblasti (dále také „CHKO“) Poodří. Stanovení lokalit a technické řešení bylo provedeno na základě návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálního pracoviště Moravskoslezského, resp. jeho organizační jednotky Správy CHKO Poodří, sídlem Trocnovská 876/2, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 629 33 591.

První lokalita Kačárna leží v k. ú. Polanka nad Odrou. Jedná se o areál bývalé kachní farmy, který je uveden v Plánu péče o CHKO Poodří jako stará ekologická zátěž. V rámci areálu se nachází budova bývalé kachní farmy, nevyužívané silo na krmivo, oplocení a drobné objekty, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti rybníka Palarňového v Polanecké rybníční soustavě, kde se vybudují 3 průtočné tůňe o celkové ploše 2 984 m². Další lokalita Bažantula leží v k. ú. Studénka nad Odrou spočívá ve vybudování pěti neprůtočných tůňe o celkové ploše 2 969 m². Kompenzační opatření bude realizováno na pozemku parc. č. 2224/2 v blízkosti rybníků Kozák a Bažantula. Pozemek je ve vlastnictví České republiky a ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody v této lokalitě zde budou vybudovány dvě větší neprůtočné tůňe, které budou napájeny převážně podzemní vodou, případně budou dotovány vodou dešťovou. Řešením bude vybudování komplexu tůňe vhodných pro vytvoření vhodného prostředí pro čolka velkého jako kompenzační opatření za lokality dotčené výstavbou vysokorychlostní železniční trati v místě Polaneckých rybníků. Poslední lokalita V Trojúhelníku leží v k. ú. Pustějov. V dané lokalitě je navrženo pět tůňe, a to čtyři tůňe neprůtočné – označené písmeny A, C, D, E a jedna tůň průtočná s označením B o celkové ploše 4 140 m². Neprůtočné tůňe budou napájeny převážně podzemní a povrchovou vodou. Řešením musí být vybudování komplexu tůňe vhodných pro vybudování vhodného prostředí pro čolka velkého jako kompenzační opatření za lokality dotčené výstavbou vysokorychlostní železniční trati v místě Polaneckých rybníků. Průtočná tůň B se nachází v nejjižnější části lokality V Trojúhelníku a je navržena jako obnova stávající tůňe, která je v současné době zanesená a zarostlá vegetací. V rámci obnovy tůňe bude provedeno vyřezání porostů vrby popelavé, budou odstraněny jejich kořenové baly. Tůň bude prohloubena na maximální hloubku 1,5 m.

Příslušnost MŽP k vydání JES pro předmětný záměr ve smyslu § 12 písm. b) ZJES je dána skutečností, že je součástí záměru „**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov**“, ke kterému MŽP vydalo dne 2. 6. 2025 pod č. j. MZP/2025/710/5 závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZPV“), a z tohoto důvodu je nyní příslušné i k vydání JES.

Jelikož je předmětný záměr součástí záměru „**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov**“ podléhajícího posouzení vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 3 písm. l) ZPV, upozorňujeme na skutečnost, že jakékoliv správní řízení k němu vedené a vyjmenované v § 3 písm. g) ZPV bude považováno za tzv. navazující řízení, a žadatel proto bude povinen v jeho rámci předložit tzv. závazné stanovisko k ověření změn záměru podle § 9a odst. 7 ZPV, o jehož vydání je povinen MŽP požádat ve lhůtě stanovené v § 9a odst. 6 ZPV.

Předmětný záměr podléhá řízení o povolení záměru podle SZ, a namísto správních úkonů upravených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto podle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Na základě předložené žádosti dospělo MŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a lze tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění z hlediska správních úkonů nahrazovaných tímto závazným stanoviskem:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předmětem posuzovaného záměru je realizace kompenzačních opatření pro stavbu vysokorychlostní trati RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, návrh tůň pro čolka velkého v lokalitách v k. ú. Polanka nad Odrou, Studénka nad Odrou a Pustějov. Z předložené dokumentace je zřejmé, že bude stavbou dotčeno ochranné pásmo těchto pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“): parc. č. 555/1 a 555/9 v k. ú. Polanka nad Odrou a parc. č. 2226/8, 2226/9, 2226/10 a 2226/11 v k. ú. Studénka nad Odrou, v jejichž ochranném pásmu ve vzdálenosti do 30 m se nachází tyto pozemky: parc. č. 554, 644/4, 3077/1 a 3078 v k. ú. Polanka nad Odrou a parc. č. 2224/2 a 2232 v k. ú. Studénka nad Odrou, na kterých bude probíhat realizace předmětného záměru.

Dotčený okraj lesa u pozemků parc. č. 2226/8, 2226/9, 2226/10 a 2226/11 v k. ú. Studénka nad Odrou je popsán v lesní hospodářské osnově pro lesní hospodářský celek LHO Bílovec, ZO Bílovec (720 801) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032, přičemž se jedná o lesy hospodářské, s porostními skupinami 103Cg7, 103Ch7, 103Cj7 a 103Ck7, s věkem porostu 66 let a střední výškou 20 – 33 m. Pozemky parc. č. 555/1 a 555/9 v k. ú. Polanka nad Odrou jsou pak popsány v lesní hospodářské osnově LHO Ostrava (LHC 706 808) s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027. Jedná se o lesy zvláštního určení – lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod s porostní skupinou 139Ja9 s věkem 90 let a střední výškou 28 m pro pozemek parc. č. 555/1. V případě pozemku parc. č. 555/9 se jedná o lesní hospodářský plán LHC Vítkov (720 000) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 s porostní skupinou 671Sa9, s věkem 90 let a střední výškou 29 m. S ohledem na charakter dotčených porostů, které představují vyvinuté a funkční lesní ekosystémy, je záměr navržen tak, aby nedocházelo k jejich přímému zásahu ani omezení jejich funkcí.

Posouzením těchto lesních porostů a charakteru předmětného záměru v tzv. ochranném pásmu lesa MŽP dospělo k závěru, že v tomto případě, kdy má dojít ke zlepšení vodního režimu v krajině, nelze předpokládat negativní vlivy na lesní porosty. Současně lze mít za to, že existence zdravého lesního porostu nebude důvodem bezprostředního ohrožení stavby, které by vyžadovaly provedení opatření ve smyslu § 22 lesního zákona na uvedených PUPFL. MŽP dodává, že smyslem lesním zákonem stanoveného tzv. ochranného pásma lesa je podrobit umístování a povolování staveb v tomto území zvýšenému dohledu orgánu státní správy lesů v zájmu zachování lesa, ale nikoli úplně vyloučit možnost realizace staveb ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa. Dotčení může spočívat v dočasném zvýšení pohybu osob a techniky v blízkosti lesních pozemků, případně k lokálnímu narušení okolního prostředí. Nedojde však ke změně účelu lesních pozemků, zásahu do lesních porostů, ani k omezení jejich ekologických, produkčních či rekreačních funkcí.

Po posouzení předloženého záměru z pohledu jeho umístění ve vzdálenosti do 30 m od hranice lesních pozemků a jeho charakteru dospělo MŽP k závěru, že realizací záměru bude užívání

PUPFL dotčeno, ale nebude omezeno, a proto s dotčením PUPFL souhlasí, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

MŽP posoudilo předmětný záměr na základě předložených podkladů a dospělo k závěru, že není v rozporu se zájmy chráněnými lesním zákonem, a souhlasí s dotčením pozemků nacházejících se do vzdálenosti 30 m od hranice lesa podle § 14 odst. 2 téhož zákona v rozsahu, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předmětem kompenzačních opatření je návrh tůní pro čolka velkého ve třech lokalitách, které spolu vzájemně nesousedí, a to v k. ú. Polanka nad Odrou, Studénka nad Odrou a Pustějov, všechny v CHKO Poodří, pro které MŽP vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona za podmínek stanovených v závazné části tohoto závazného stanoviska.

V k. ú. Polanka nad Odrou se jedná o lokalitu Kačárna (SO 15.93.22 Jistebník – Polanka n. O., v ž. km 256,000), areál bývalé kachní farmy, kde bude provedena soustava tří průtočných velkých tůní vzájemně propojených kanalizačním potrubím, které budou napájeny vodou z bezejmenného vodního toku IDVT 10216153. Ve třetí tůni bude na odtoku osazen prefabrikovaný požerák, ze kterého je vedeno potrubí zaústěné do hrazeného betonového výtokového objektu ve dně Palarňového rybníka. Celková plocha tůní je 2800 m². Maximální hloubka tůní je 1 m, sklony břehů budou proměnlivé v rozmezí 1:3 — 1:10-20, které budou chráněny přírodní protierozní kokosovou sítí. V daném případě se záměr dotýká pozemků, na nichž se nachází koryto vodního toku, a pozemků s takovými pozemky sousedícími a vodní poměry mohou být jeho realizací ovlivněny.

Vzhledem k tomu, že u tůně v lokalitě Kačárna je navržen požerák, MŽP upozorňuje, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vytvořila standard péče o přírodu a krajinu SSPK B02 001 2014, ve kterém je uvedeno následující: „Technické objekty může tvořit nízký val, přítokové zařízení a zařízení pro fixaci hladiny vody v tůni. Bezpečnostní přeliv a výpustné zařízení se běžně u tůní nenavrhují. Použití technických objektů (hráz, výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv) u tůní je výjimečné a jejich použití musí být vždy dostatečně zdůvodněno zájmy ochrany přírody“.

V k. ú. Studénka nad Odrou (SO 183.12.01 ŽST Studénka, v ž. km 242,400) se jedná o lokalitu Bažantula, kde budou provedeny dvě větší tůně, které budou napájeny převážně podzemní vodou, případně budou dotovány vodou dešťovou. Velikost tůní při maximální hladině je 1250 m² a 930 m². Tůně budou mít maximální hloubku 1,5 m, sklony břehů budou proměnlivé v rozmezí 1:3 — 1:10-20 a budou chráněny přírodní protierozní kokosovou sítí. V dané lokalitě jsou navrženy i tři menší neprůtočné tůně situačně umístěné do stávajících mokřadů mezi velkými tůněmi. Tyto tůně jsou brány spíše jako doplňkové občasné tůně vzniklé terénními nerovnostmi.

V k. ú. Pustějov se jedná o lokalitu V Trojúhelníku (SO183.13.01 Studénka – Jistebník, v ž. km 248,300), kde budou provedeny 4 neprůtočné tůně (tůň A, C, D a E), které budou napájeny převážně podzemní a povrchovou vodou. Celková vodní plocha neprůtočných tůní je 2800 m² a hloubka tůní v nejhlubších místech je navržena 1 m. Břehy tůní jsou navrženy ve sklonu 1 až 1:10 a budou chráněny přírodní protierozní kokosovou sítí. Neprůtočné tůně jsou

umístěny na pravém břehu vodního toku Pustějovský potok (IDVT 10217272) v ř. km 2,10 a 2,25. Dále je navržena průtočná tůň B pozemku parc. č. 1188/1 o ploše 850 m², která je situována na bezejmenném vodním toku (IDTV 10210092, v úseku ř. km cca 1,05 - 1,10). Tůň bude prohloubena na maximální hloubku 1,5 m. Svahy budou upraveny do sklonu cca 1:3 až 1:10 a zpevněny přírodní protierozní kokosovou sítí. Oba bezejmenné toky jsou ve správě Povodí Odry, s. p.

Tůň v lokalitách Bažantula a V Trojúhelníku se nachází v záplavovém území stoleté vody a zároveň v jeho aktivní zóně (ř. km 38,060 – 73,900), které byly dne 23. 2. 2006 pod č. j. MSK 37663/2006 stanoveny opatření obecné povahy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí, dle § 66 vodního zákona. Předmětný záměr není v rozporu s § 67 odst. 1 vodního zákona, lze jej tedy v aktivní zóně záplavového území realizovat. Pro uvedené záplavové území nejsou stanoveny žádné omezující podmínky ve smyslu § 67 odst. 3 vodního zákona.

MŽP stanovilo v závazné části tohoto závazného stanoviska podmínky, které sledují především zajištění řádného výkonu správy vodního toku a umožnění průběžného dohledu nad průběhem stavebních prací ze strany správce. Povinnost oznámit zahájení stavebních prací minimálně 5 dní předem vytváří prostor pro včasnou koordinaci mezi investorem a správcem toku a umožňuje přijmout případná preventivní opatření. Současně je nezbytné, aby po celou dobu realizace záměru byl zástupcům Povodí Odry, s. p. umožněn přístup na staveniště za účelem kontroly, čímž je zajištěno, aby práce probíhaly v souladu s výše uvedenými podmínkami. VHP Skotnice je organizační složka (provozní pracoviště) Povodí Odry, s. p., která zajišťuje výkon správy vodních toků v daném území.

Další okruh podmínek je zaměřen na ochranu vodního prostředí, prevenci ekologických škod a zachování funkčnosti vodního toku i dotčených pozemků. Požadavek na zabezpečení stavebních mechanismů proti úniku ropných látek, zákaz skladování stavebního materiálu v korytě toku a povinnost zabránit jakémukoliv znečištění vod stavebními či ropnými látkami představují základní preventivní opatření proti ohrožení jakosti povrchových vod. Neméně důležité je i uvedení všech stavbou dotčených pozemků do nezávadného stavu a jejich protokolární předání správci, čímž je zajištěno, že nedojde ke zhoršení jejich technického ani ekologického stavu po ukončení prací. Specifickým požadavkem je zachování manipulačního pruhu o minimální šířce 6 m podél břehové hrany Pustějovského potoka, což je zásadní pro budoucí přístup správce k vodnímu toku, jeho údržbu a případné zásahové práce. Podmínky vytváří rámec pro bezpečné provedení stavby s důrazem na ochranu vod a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí i okolní území.

Předmětný záměr nevyžaduje vydání výjimky podle § 23a odst. 8 vodního zákona, vzhledem k jeho charakteru lze rovněž vyloučit dopad na zranitelné oblasti podle § 33 vodního zákona (potenciálně dotčené vlivy dusičnanů ze zemědělské činnosti) i na citlivé oblasti podle § 32 vodního zákona.

MŽP na základě výše uvedeného dospělo k závěru, že provedení předmětného záměru nepovede při splnění stanovených podmínek ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

MŽP posoudilo předmětný záměr na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, a souhlasí s jeho realizací v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a c) téhož zákona v rozsahu, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

MŽP posoudilo způsob nakládání s odpady v rámci předmětného záměru na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že předmětný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými ZOD. S odpady bude nakládáno dle platné a účinné právní úpravy. Žadatel bude při své činnosti naplňovat povinnosti původce odpadů v souladu s § 15 ZOD a bude také vést průběžnou evidenci a uchovávat veškeré doklady o předání odpadů v souladu s § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 273/2021 Sb.“), a to po celou dobu stavby. **Vzhledem k charakteru záměru a rozsahu stavebních činností je tento záměr z hlediska odpadového hospodářství přípustný.**

Během realizace záměru se předpokládá vznik a likvidace těchto odpadů: 17 01 01 Beton (~ 90,25 t), 17 01 02 Stavební a demoliční suť - cihly (~ 930 t), 17 02 01 Dřevo po stavebním použití, z demolic (~ 5 t), 17 02 02 Odpad z interiérů rekonstruovaných objektů (sklo) (~ 3 t), 17 03 01 * Asfaltové směsi s dehtem (~ 2,5 t), 17 04 07 Směsné kovy (~ 13,5 t), 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlšina (~ 405 t), 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (~ 13 157 t), 17 06 04 Tepelná izolace (minerální vata) (~ 2,5 t), 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest (~ 5 t), 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (~ 50,6 t), 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (~ 301 t). S vybouranými asfaltovými směsmi – vybourané asfaltové povrchy – bude nakládáno podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovu získaná asfaltová směs a znovu získaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Vybourané asfaltové směsi je třeba vzorkovat podle této vyhlášky, a na základě zjištěných obsahů polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) navrhnout další způsob nakládání v souladu s touto vyhláškou. Mohou vznikat i jiné odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se ZOD.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odstranění vzniklých odpadů proběhne předáním specializovaným oprávněným firmám, které je odstraní a ekologicky zlikvidují na místě oprávněném k odstraňování těchto konkrétních odpadů. S vybouraným materiálem, který bude obsahovat nežádoucí látky bude nakládáno jako s odpadem. Na stavbě bude vedena průběžná evidence vzniklých odpadů. Kopie dokladů o předání odpadu ze stavby oprávněné osobě k využití či odstranění se budou zakládat do stavební dokumentace.

Po provedení stavby, která podléhá povolení podle SZ, je žadatel podle § 93a odst. 2 ZOD povinen ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací zaslat MŽP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se ZOD, a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako

s odpady v souladu se ZOD a hierarchií odpadového hospodářství, a to pro množství a druhy odpadů, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

Doklady odpovídající druhu a rozsahu záměru, které prokazují splnění výše uvedených zákonných podmínek, jsou například tyto:

- a) V případě vstupujících vedlejších produktů, pro které jsou nastavena zvláštní kritéria (znovuzískaná asfaltová směs), a výrobků z odpadu je takovým dokladem průvodní dokumentace podle § 11 vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem (dále jen „vyhláška č. 283/2023 Sb.“) v případě znovuzískané asfaltové směsi nebo podle § 83 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. v případě ostatních recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů včetně protokolů o vzorkování a zkoušení, které prokazují, že obsah škodlivin je v souladu s požadavky ZOD a prováděcích vyhlášek. V případě zeminy a přírodního kameniva pak jde o protokoly o vzorkování a zkoušení a dále doklady o jejich původu (smlouva, stavební dokumentace stavby, kde vznikly).
- b) V případě materiálů vystupujících ze záměru jsou to pro vedlejší produkty a opětovně použitelné výrobky smlouvy s jejich odběrateli a označení místa jejich použití v případě, že je použije sám na jiném místě také povolení záměru, kde budou využity, nebo zdůvodnění toho, proč není takové povolení potřeba; v případě znovuzískané asfaltové směsi jako vedlejšího produktu rovněž průvodní dokumentace v souladu s § 11 vyhlášky č. 283/2023 Sb. včetně protokolů o vzorkování a zkoušení.
- c) Dokladem pro správné naložení s odpady je potvrzení od provozovatele zařízení, které odpad převzalo podle § 17 odst. 1 písm. c) ZOD (vážní lístek), nebo výpis z průběžné evidence provozovatele zařízení. **Čestné prohlášení žadatele nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti.**

MŽP posoudilo předmětný záměr na základě předložené projektové dokumentace a dospělo k závěru, že předmětný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými ZOD, a považuje záměr z hlediska ZOD za přípustný, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Přehled pro předmětný záměr již vydaných správních úkonů, namísto nichž se vydává JES:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Pro předmětný záměr bylo žadateli ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Moravskoslezského, oddělení Správa CHKO Poodří, sídlem Trocnovská 876/2, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 629 33 591, vydáno Společné rozhodnutí ze dne 25. 5. 2026, č. j. SR/0112/MS/2026-8.

Ze všech výše uvedených důvodů MŽP dospělo k závěru uvedeném v závazné části tohoto závazného stanoviska. Toto závazné stanovisko je vydáno podle § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro vydání rozhodnutí v následném řízení.

MŽP posoudilo žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného

environmentálního stanoviska, a na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že předmětný záměr nad rámec správních úkonů uvedených v závazné části tohoto stanoviska a již v minulosti vydaných správních úkonů nevyžaduje vydání žádného dalšího správního úkonu podle uvedeného ustanovení.

Předmětný záměr byl ze strany MŽP posouzen ze všech relevantních hledisek, resp. z pohledu všech chráněných zájmů na úseku ochrany životního prostředí, které mohou být předmětným záměrem dotčeny. Na základě charakteru záměru, míry možného dotčení relevantních chráněných zájmů, údajů obsažených v žádosti a následně obdržených vyjádření správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů ve smyslu § 4 ZJES lze konstatovat, že při realizaci podmínek stanovených v závazné části tohoto závazného stanoviska se předmětný záměr nedotkne žádného z relevantních chráněných zájmů způsobem, který by byl v nesouladu s výše citovanou složkovou právní úpravou, a lze proto toto závazné stanovisko vydat jako souhlasné.

Platnost tohoto závazného stanoviska je **5 let** ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Toto závazné stanovisko bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce MŽP, na adrese <https://mzp.gov.cz/cz/ministerstvo/uredni-deska>.

Poučení:

Toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 7 správního řádu.

Mgr. Evžen Doležal

ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Žadatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., sídlem Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc; DS

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava; DS

Městský úřad Bílovec, sídlem Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1; DS

Správní orgány příslušné podle jiných právních předpisů:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava; DS

Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava; DS

Městský úřad Bílovec, Odbor kancelář starosty, Oddělení životního prostředí a územního plánování, sídlem Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1; DS

Na vědomí:

Dopravní a energetický stavební úřad, sídlem nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1; DS